Teclem Prod
Catalog general

www.teclem.com

www.teclem.com

STUPI STATIONARI STANDARD DADANT Masuri IT

Fund antivarroa pentru stup stationar DB cu tavita din tabla zincata

Este un fund cu plasa si tavita care ajuta la tratamentele antivarroa. Picioarele au inaltimea de 52 mm si sunt din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas). Plasa este zincata sau din inox, iar tavita este din tabla zincata.

Fund antivarroa DB normal pentru corp de 10 rame
Dimensiuni: 525 X 435 X 52 mm - 2.178 kg/buc - Molid
Montat • **FN0100I**
Demontat • **FN0100I/KIT**

Fund antivarroa DB normal pentru corp de 12 rame
Dimensiuni: 525 X 500 X 52 mm - 2.702 kg/buc - Molid
Montat • **FN0200I**
Demontat • **FN0200I/KIT**

Fund antivarroa DB cu sipca pentru corp de 10 rame
Dimensiuni: 525 X 435 X 77 mm - 2.478 kg/buc - Molid
Montat • **FN0101I**
Demontat • **FN0101I/KIT**

Fund antivarroa DB cu sipca pentru corp de 12 rame
Dimensiuni: 525 X 500 X 77 mm - 3.002 kg/buc - Molid
Montat • **FN0201I**
Demontat • **FN0201I/KIT**

Fund din lemn fara aerisire pentru stup stationar DB

Este un fund simplu compus din doua picioare cu inaltimea de 52 mm din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas) si un blat din molid cu grosimea de 15 mm

Fund din lemn normal DB pentru corp de 10 rame
Dimensiuni: 525 X 435 X 45 mm - 2.214 kg/buc - Molid
Montat • **FN0300I**
Demontat • **FN0300I/KIT**

Fund din lemn normal DB pentru corp de 12 rame
Dimensiuni: 525 X 500 X 45 mm - 2.682 kg/buc - Molid
Montat • **FN0400I**
Demontat • **FN0400I/KIT**

Fund din lemn DB cu sipca pentru corp de 10 rame
Dimensiuni: 525 X 435 X 70 mm - 2.514 kg/buc - Molid
Montat • **FN0301I**
Demontat • **FN0301I/KIT**

Fund din lemn DB cu sipca pentru corp de 12 rame
Dimensiuni: 525 X 500 X 70 mm - 2.982 kg/buc - Molid
Montat • **FN0401I**
Demontat • **FN0401I/KIT**

Fund antivarroa pentru stup stationar DB cu tavita din placaj fenolic

Este un fund cu plasa si tavita care ajuta la tratamentele antivarroa. Picioarele au inaltimea de 52 mm si sunt din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas). Plasa este zincata sau din inox, iar tavita este din placaj fenolic cu grosimea de 9mm.

Fund antivarroa DB normal pentru corp stationar de 10 rame
Dimensiuni: 525 X 435 X 52 mm - 2.962 kg/buc, Molid, placaj fenolic
Montat • **FN0103I**
Demontat • **FN0103I/KIT**

Fund antivarroa DB normal pentru corp stationar de 12 rame
Dimensiuni: 525 X 500 X 52 mm - 3.612 kg/buc, Molid, placaj fenolic
Montat • **FN0203I**
Demontat • **FN0203I/KIT**

Fund antivarroa DB cu sipca pentru corp stationar de 10 rame
Dimensiuni: 525 X 435 X 77 mm - 3.112 kg/buc, Molid, placaj fenolic
Montat • **FN0106I**
Demontat • **FN0106I/KIT**

Fund antivarroa DB cu sipca pentru corp stationar de 12 rame
Dimensiuni: 525 X 500 X 77 mm - 3.732 kg/buc, Molid, placaj fenolic
Montat • **FN0206I**
Demontat • **FN0206I/KIT**

Cuib Stationar Dadant pentru rame 1/1 - inaltime 345mm

Contine doua manere metalice si 2 manere frezate, trei coltare, doua distantiere de 10 rame si respectiv de 12 rame, grila antisoareci dentata/forata cu ghidaje montate si urdinis frezat. Toate muchiile sunt incheiate cu 4+3 holsuruburi.

Cuib stationar DB 1/1 H345 de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 435 X 345 mm - 7.555 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB0900I**
Demontat • **CB0900I/KIT**

Cuib stationar DB 1/1 H345 de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 345 mm - 8.980 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1000I**
Demontat • **CB1000I/KIT**

Cuib Stationar Dadant 1/1 pentru fund cu sipca - inaltime 315mm

Contine 4 manere frezate, trei coltare, doua distantiere de 10 rame sau respectiv de 12 rame si grila antisoareci dentata/forata cu ghidaje montate. Toate muchiile sunt incheiate cu cate 4+3 holsuruburi. Deoarece nu are urdinis frezat, se foloseste numai impreuna cu modelele de funduri cu sipca si se poate folosi si ca magazie pentru rame 1/1 - multietajat.

Cuib stationar DB 1/1 H315 de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 435 X 315 mm - 5.544 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1100I**
Demontat • **CB1100I/KIT**

Cuib stationar DB 1/1 H315 de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 315 mm - 6.760 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1200I**
Demontat • **CB1200I/KIT**

Cuib Stationar Dadant EC cu fund incastrat

Contine doua manere metalice si 2 manere frezate, trei coltare, doua distantiere de 10 rame, grila antisoareci dentata/forata cu ghidaje montate, urdinis frezat si unul dintre cele 3 modele de funduri montate sub cuib. Toate muchiile sunt incheiate cu 4+3 holsuruburi.

Cuib EC stationar de 10 rame cu fund antivarroa DB normal incastrat
Dimensiuni: 500 X 435 X 385 mm - 9.733 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1103I**
Demontat • **CB1103I/KIT**

Cuib EC stationar de 10 rame cu fund antivarroa DB cu tavita din placaj fenolic, incastrat
Dimensiuni: 500 X 435 X 385 mm - 10.515 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1105I**
Demontat • **CB1105I/KIT**

Cuib EC stationar de 10 rame cu fund din lemn fara aerisire DB normal incastrat
Dimensiuni: 500 X 435 X 385 mm - 9.769 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1104I**
Demontat • **CB1104I/KIT**

www.teclem-prod.com

STUPI DE TRANSPORT STANDARD DADANT Masuri IT

Fund din lemn fara aerisire pentru stup de transport DB

Este un fund simplu compus din doua picioare cu inaltimea de 52 mm din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas) si un blat din molid cu grosimea de 15 mm

Fund din lemn normal pentru corp de transport de 10 rame DB
Dimensiuni: 578 X 435 X 52 mm - 2.050 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0302I**
Demontat • **FN0302I/KIT**

Fund din lemn normal pentru corp de transport de 12 rame DB
Dimensiuni: 578 X 500 X 52 mm - 2.454 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0402I**
Demontat • **FN0402I/KIT**

Fund antivarroa pentru stup de transport DB cu tavita din tabla zincata

Este un fund cu plasa si tavita care ajuta la tratamentele antivarroa. Picioarele au inaltimea de 52 mm si sunt din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas). Plasa este zincata sau din inox, iar tavita este din tabla zincata.

Fund antivarroa DB normal pentru corp de transport de 10 rame
Dimensiuni: 578 X 435 X 52 mm - 2.418 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0105I**
Demontat • **FN0105I/KIT**

Fund antivarroa DB normal pentru corp de transport de 12 rame
Dimensiuni: 578 X 500 X 52 mm - 3.002 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0205I**
Demontat • **FN0205I/KIT**

Fund antivarroa pentru stup de transport DB cu tavita din placaj fenolic

Este un fund cu plasa si tavita care ajuta la tratamentele antivarroa. Picioarele au inaltimea de 52 mm si sunt din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas). Plasa este zincata sau din inox, iar tavita este din placaj fenolic cu grosimea de 9mm.

Fund antivarroa DB normal cu placaj fenolic pentru corp de transport de 10 rame
Dimensiuni: 578 X 435 X 52 mm - 2.718 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0104I**
Demontat • **FN0104I/KIT**

Fund antivarroa DB normal cu placaj fenolic pentru corp de transport de 12 rame
Dimensiuni: 578 X 500 X 52 mm - 3.302 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0204I**
Demontat • **FN0204I/KIT**

Cuib de transport DB cu spatiu de refugiu

Contine doua manere metalice, trei coltare, doua distantiere de 10 sau respectiv 12 rame, grila antisoareci dentata/dentata cu ghidaje montate si rama cu plasa pentru balconas cu foraibere montate. Balconasul este acoperit cu tabla zincata iar muchiile din spate sunt incheiate cu 4+3 holsuruburi.

Cuib de transport de 10 rame DB - cu spatiu de refugiu
Dimensiuni: 615 X 435 X 345 mm - 7.660 kg/buc - Molid

Montat • **CB1500I**
Demontat • **CB1500I/KIT**

Cuib de transport de 12 rame DB - cu spatiu de refugiu
Dimensiuni: 615 X 500 X 345 mm - 8.495 kg/buc - Molid

Montat • **CB1600I**
Demontat • **CB1600I/KIT**

Rama cu plasa pentru cuib de transport de 10 rame DB
Dimensiuni: 405 X 230 X 25 mm - 0.342 kg/buc - Molid parafinat

Montat • **CB1505I**

Rama cu plasa pentru cuib de transport de 12 rame DB
Dimensiuni: 470 X 230 X 25 mm - 0.396 kg/buc - Molid parafinat

Montat • **CB1605I**

Magazie 1/2 DB

Include manere frezate pe toate cele patru laturi si doua distantiere de 8 sau 9 rame pentru stupul de 10 rame respectiv doua distantiere de 10 sau 11 rame pentru stupul de 12 rame.
Magazia este incheiata cu 3+2 holsuruburi pe fiecare muchie.

Magazie 1/2 de 8 sau 9 rame DB - pentru stupi de transport sau stationari
Dimensiuni: 500 X 435 X 172 mm - 3.150 kg/buc
Material: Molid

Montat • **MG3000I**
Demontat • **MG3000I/KIT**

Magazie 1/2 de 10 sau 11 rame DB - pentru stupi de transport sau stationari
Dimensiuni: 500 X 500 X 172 mm - 3.440 kg/buc
Material: Molid

Montat • **MG3100I**
Demontat • **MG3100I/KIT**

Cuib EC de transport DB cu spatiu de refugiu - cu fund incastrat

Contine doua manere metalice, trei coltare, doua distantiere de 10 rame, grila antisoareci dentata/dentata cu ghidaje montate, rama cu plasa pentru transport cu foraibere montate si unul dintre cele 3 modele de funduri montate sub cuib. Balconasul este acoperit cu tabla zincata iar muchiile din spate sunt incheiate cu 4+3 holsuruburi.

Cuib EC de transport de 10 rame cu fund antivarroa DB normal incastrat
Dimensiuni: 615 X 435 X 385 mm - 10.078 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1203I**
Demontat • **CB1203I/KIT**

Cuib EC de transport de 10 rame cu fund antivarroa DB cu tavita din placaj fenolic, incastrat
Dimensiuni: 615 X 435 X 385 mm - 10.378 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1205I**
Demontat • **CB1205I/KIT**

Cuib EC de transport de 10 rame cu fund din lemn fara aerisire DB normal incastrat
Dimensiuni: 615 X 435 X 385 mm - 9.710 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1204I**
Demontat • **CB1204I/KIT**

Podisor cu hranitor frontal

Este compus din o rama cu inaltimea de 70 mm si elementele frontale din molid, fund din placaj cu grosimea de 9 mm si orificiu frontal care faciliteaza circulatia albinelor intre stup si hranitor - acoperit de un capac din tabla zincata. Este parafinat pe toata suprafata lemnului.

Podisor cu hranitor frontal - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 70 mm - 2.104 kg/buc
Material: Molid parafinat

Montat • **PD3610I**
Demontat • **PD3610I/KIT**

Podisor cu hranitor frontal - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 70 mm - 2.284 kg/buc
Material: Molid parafinat

Montat • **PD3710I**
Demontat • **PD3710I/KIT**

Podisor cu disc 4 pozitii

Este compus din o rama cu inaltimea de 60 mm din molid, fund - panou de molid cu grosimea de 16 mm cu orificiu central si un disc metalic cu patru pozitii. Hranitorul de plastic nu este inclus.

Podisor cu disc 4 pozitii - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 76 mm - 2.802 kg/buc
Material: Molid

Montat • **PD3600I**
Demontat • **PD3600I/KIT**

Podisor cu disc 4 pozitii - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 495 X 76 mm - 3.216 kg/buc
Material: Molid

Montat • **PD3700I**
Demontat • **PD3700I/KIT**

Hranitor din plastic (PE) pentru hrana lichida - 2 L
Dimensiuni: Ø270 X 60 mm - 0.260 kg/buc
Material: Plastic
• **AC6244I**

Hranitor din plastic (PE) pentru hrana lichida - 0,8 L
Dimensiuni: Ø200 X 60 mm - 0.150 kg/buc
Material: Plastic
• **AC6243I**

Podisor cu dubla utilizare

Este un podisor hranitor cu dimensiunile normale DB, care se foloseste atat pentru hrana lichida - prin hranire frontala, cat si pentru hrana solida folosind orificiul cu disc.
Este confectionat din molid, include un disc metalic cu 4 pozitii, capac din tabla zincata care acopera hranitorul frontal si doua placi din MDF care acopera cele doua parti ale podisorului.

Podisor cu dubla utilizare - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 85 mm - 4.666 kg/buc
Material: Molid paradinat

Montat • **PD3655I**
Demontat • **PD3655I/KIT**

Capac de lemn cu tabla

Este compus din rama din molid, placa din MDF si acoperit in totalitate de tabla zincata cu grosimea de 0.35 - 0.6 mm

Capac de lemn cu tabla - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 550 X 485 X 100 mm - 3.550 kg/buc
interior: 515 X 450 X 95 mm
Material: Molid, MDF, Tabla zincata

Montat • **CA3800I**

Capac de lemn cu tabla - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 550 X 550 X 100 mm - 4.100 kg/buc
interior: 515 X 515 X 95 mm
Material: Molid, MDF, Tabla zincata

Montat • **CA3900I**

Capac din tabla cu nituri

Este compus in totalitate din tabla zincata cu grosimea de 0.5 mm, incheiat cu cate 2 nituri pe fiecare muchie.

Capac din tabla cu nituri - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 515 X 450 X 100 mm - 1.752 kg/buc
Material: Tabla zincata

Montat • **CA4000I**

Capac din tabla cu nituri - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 515 X 515 X 100 mm - 2.450 kg/buc
Material: Tabla zincata
Montat • **CA4100I**

Capac de lemn cu tabla in 2 ape

Este compus din rama din molid, 2 placi din placaj care formeaza un acoperis in 2 ape si care acoperit cu tabla zincata cu grosimea de 0.35 mm.

Capac in 2 ape - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 540 X 610 X 160 mm - 4.938 kg/buc
interior: 450 X 515 X 80 mm
Material: Molid, Placaj de 9mm, Tabla zincata

Montat • **CA3801I**

Capac in 2 ape - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 620 X 610 X 160 mm - 5.382 kg/buc
interior: 530 X 515 X 80 mm
Material: Molid, Placaj de 9mm, Tabla zincata

Montat • **CA3901I**

Paleti suport pentru magazii



Palet suport - pentru 2 magazii DB de 10 rame
Dimensiuni: 870 X 500 X 125 mm - 10.030 kg/buc
Material: Lemn - amestec

Montat • **AC0020I**
Demontat • **AC0020I/KIT**

Palet suport - pentru 4 magazii DB de 10 rame
Dimensiuni: 870 X 1000 X 125 mm - 19.940 kg/buc
Material: Lemn - amestec

Montat • **AC0040I**
Demontat • **AC0040I/KIT**

Izgonitor cu orificiu de repopulare

Este compus din o rama cu inaltimea de 30 mm, placa din MDF cu grosimea de 4 mm, un separator din tabla zincata care blocheaza orificiul de repopulare si izgonitorul din plastic.

Izgonitor cu 4 cai de tip Malagola - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 435 X 30 mm - 1.240 kg/buc
Material: Molid, Plastic, MDF
Montat • **PD6700I**
Demontat • **PD6700I/KIT**

Izgonitor cu 4 cai de tip Malagola - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 30 mm - 1.488 kg/buc
Material: Molid, Plastic, MDF
Montat • **PD6800I**
Demontat • **PD6800I/KIT**

Izgonitor cu 2 cai de tip Malagola / Losagna - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 435 X 30 mm - 1.210 kg/buc
Material: Molid, Plastic, MDF
Montat • **PD6900I**
Demontat • **PD6900I/KIT**

Izgonitor cu 2 cai de tip Malagola / Losagna - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 30 mm - 1.456 kg/buc
Material: Molid, Plastic, MDF
Montat • **PD6901I**
Demontat • **PD6901I/KIT**

Izgonitor cu 8 cai - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 435 X 30 mm - 1.140 kg/buc
Material: Molid, Plastic, MDF
Montat • **PD6701I**
Demontat • **PD6701I/KIT**

Izgonitor cu 8 cai - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 30 mm - 1.364 kg/buc
Material: Molid, Plastic, MDF
Montat • **PD6801I**
Demontat • **PD6801I/KIT**

Izgonitor cu 2 cai, rotund - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 435 X 30 mm - 1.228 kg/buc
Material: Molid, Plastic, MDF
Montat • **PD6702I**
Demontat • **PD6702I/KIT**

Izgonitor cu 2 cai, rotund - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 30 mm - 1.476 kg/buc
Material: Molid, Plastic, MDF
Montat • **PD6802I**
Demontat • **PD6802I/KIT**



Rame Hranitor

Rama hranitor de 0,3 - 0,6 L este construita dintr-o piesa unica - lemn de tei, parafinata.
Rama hranitor de 1,5 - 3 L este parafinata in totalitate, si este alcatuita dintr-o rama din tei si doi pereti din placaj.

Rama hranitor normala 9cm - 0,3L
Dimensiuni: Ⓐ90mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.185 kg/buc
Material: Tei Parafinat
Montat • **RS6400I**

Rama hranitor Hoffman 9cm - 0,6L
Dimensiuni: Ⓐ90mm • Ⓑ470 mm • Ⓒ435mm • Ⓓ45mm • Ⓔ45mm - 0.370 kg/buc
Material: Tei Parafinat
Montat • **RS6300I**

Rama hranitor 1/2 cu pereti din placaj - 1,5L
Dim.: Ⓐ160mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ33mm • Ⓔ33mm - 0.584 kg/buc
Material: Tei, Placaj Parafinat
Montat • **RS6600I**

Rama hranitor 1/1 cu pereti din placaj - 3L
Dim.: Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ33mm • Ⓔ33mm - 1.116 kg/buc
Material: Tei, Placaj Parafinat
Montat • **RS6500I**



Rame si diafragme

Ramele se pot confectiona din tei, pin si in mod standard din molid. Sarma folosita poate fi din inox sau in cazul modelelor de mai jos, zincata. Optional, se pot monta nituri pentru o mai buna fixare a sarmei (nu sunt incluse in modelele standard).

Rama DB normala 1/2 - Insarmare verticala
Ⓐ160mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.194 kg/buc
Material: Molid, sarma zincata
Insarmata • **RM5500I/VE**
Incheiata • **RM5500I/NS**
Demontata • **RM5500I/KIT**

Rama DB normala 1/1 - Insarmare verticala
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.236 kg/buc
Material: Molid, sarma zincata
Insarmata • **RM5700I/VE**
Incheiata • **RM5700I/NS**
Demontata • **RM5700I/KIT**

Rama DB Hoffman 1/2 - Insarmare verticala
Ⓐ160mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ37mm • Ⓔ25mm - 0.206 kg/buc
Material: Molid, sarma zincata
Insarmata • **RM5800I/VE**
Incheiata • **RM5800I/NS**
Demontata • **RM5800I/KIT**

Rama DB Hoffman 1/1 - Insarmare verticala
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ37mm • Ⓔ25mm - 0.228 kg/buc
Material: Molid, sarma zincata
Insarmata • **RM6000I/VE**
Incheiata • **RM6000I/NS**
Demontata • **RM6000I/KIT**



Diafragma din Polistiren cu grosimea de 20 mm DB 1/1
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ20mm • Ⓔ20mm
Material: Tei, Polistiren - 0.172 kg/buc
Montat • **RS5402I**

Diafragma din Polistiren cu grosimea de 30 mm DB 1/1
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ30mm • Ⓔ30mm
Material: Tei, Polistiren - 0.377 kg/buc
Montat • **RS5403I**

Diafragma din lemn
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm
Material: Tei - panouri lipite - 0.642 kg/buc
Montat • **RS5400I**

Diafragma din MDF
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm
Material: Tei, MDF - 0.450 kg/buc
Montat • **RS5404I**

Diafragma Haneman
Ⓐ160mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ32mm • Ⓔ32mm
Material: Tei, Gratie Haneman - plastic - 0.734 kg/buc
Montat • **RS5413I**

Stup stationar de 10 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa DB normal	• FN0100I
Cuib Stationar DB, h345mm	• CB0900I
Magazie 1/2 DB de 8/9 rame	• MG3000I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PD3600I
Capac din lemn cu tabla	• CA3800I

Dimensiuni: 550 X 485 X 640 mm - - 17.437 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC5300I**
Demontat • **SC5300I/KIT**

Stup stationar de 12 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa DB normal	• FN0200I
Cuib Stationar DB, h345mm	• CB1000I
Magazie 1/2 DB de 10/11 rame	• MG3100I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PD3700I
Capac din lemn cu tabla	• CA3900I

Dimensiuni: 550 X 550 X 640 mm - 20.788 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC5100I**
Demontat • **SC5100I/KIT**

Stup stationar EC de 10 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Cuib EC Stationar DB, h345mm	• CB1103I
Magazie 1/2 DB de 8/9 rame	• MG3000I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PD3600I
Capac din lemn cu tabla	• CA3800I

Dimensiuni: 550 X 485 X 640 mm - 17.439 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC4400I**
Demontat • **SC4400I/KIT**

Stup de transport EC de 10 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Cuib EC de transport DB, h345mm	• CB1203I
Magazie 1/2 DB de 8/9 rame	• MG3000I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PD3600I
Capac din lemn cu tabla	• CA3800I

Dimensiuni: 635 X 485 X 640 mm - 19.580 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC4500I**
Demontat • **SC4500I/KIT**

Stup de transport de 10 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa DB normal	• FN0105I
Cuib de transport DB, h345mm	• CB1500I
Magazie 1/2 DB de 8/9 rame	• MG3000I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PD3600I
Capac din lemn cu tabla	• CA3800I

Dimensiuni: 635 X 485 X 640 mm - 19.640 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC4700I**
Demontat • **SC4700I/KIT**

Stup de transport de 12 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa DB normal	• FN0205I
Cuib de transport DB, h345mm	• CB1600I
Magazie 1/2 DB de 10/11 rame	• MG3100I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PD3700I
Capac din lemn cu tabla	• CA3900I

Dimensiuni: 635 X 550 X 640 mm - 22.253 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC4900I**
Demontat • **SC4900I/KIT**

www.teclem-prod.com

STUPI STATIONARI STANDARD DADANT SI LANGSTROTH Masuri FR

Fund antivarroa pentru stup stationar cu tavita din tabla zincata

Este un fund cu plasa si tavita care ajuta la tratamentele antivarroa si la eliminarea dioxidului de carbon din cuib. Picioarele au inaltimea de 52 mm si sunt din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas) iar restul componentelor sunt din molid (inclusiv sipca de 15 mm). Plasa este zincata sau din inox, iar tavita este din tabla zincata.

Fund antivarroa pentru corp de 10 rame
Dimensiuni: 540 X 430 X 67 mm - 2.384 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0101F**
Demontat • **FN0101F/KIT**

Fund antivarroa pentru corp de 12 rame
Dimensiuni: 540 X 500 X 67 mm - 2.580 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0201F**
Demontat • **FN0201F/KIT**

Fund de lemn cu aerisire pentru stup stationar

Este un fund simplu compus din doua picioare cu inaltimea de 60 mm din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas) si un blat din molid cu grosimea de 15 mm. In partea din spate a blatului este un decupaj acoperit cu plasa zincata sau inox pentru aerisire.

Fund de lemn cu aerisire DB pentru corp stationar de 10 rame
Dimensiuni: 540 X 430 X 60 mm - 1.982 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0106F**
Demontat • **FN0106F/KIT**

Fund de lemn cu aerisire DB pentru corp stationar de 12 rame
Dimensiuni: 540 X 500 X 60 mm - 2.350 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0206F**
Demontat • **FN0206F/KIT**

Fund din lemn fara aerisire pentru stup stationar

Este un fund simplu compus din doua picioare cu inaltimea de 60 mm din molid sau lemn de esenta tare (fag, mesteacan, duglas) si un blat din molid cu grosimea de 15 mm

Fund din lemn pentru corp de 10 rame
Dimensiuni: 540 X 430 X 60 mm - 2.350 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0301F**
Demontat • **FN0301F/KIT**

Fund din lemn pentru corp de 12 rame
Dimensiuni: 540 X 500 X 60 mm - 2.682 kg/buc
Material: Molid

Montat • **FN0401F**
Demontat • **FN0401F/KIT**

Cuib Stationar Dadant pentru rame 1/1

Contine 4 manere frezate, doua distantiere de 10 rame sau respectiv de 12 rame. Toate muchiile sunt incheiate cu cate 4+3 holsuruburi. Nu are urdinis frezat, iar cele doua parti din fata si din spate sunt prevazute pe interior cu un canal pentru a putea monta un distantier de fund.
(Distantierul de fund nu este inclus in modelul standard)

Cuib stationar DB 1/1 H315 de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 315 mm - 5.544 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB0900F**
Demontat • **CB0900F/KIT**

Cuib stationar DB 1/1 H315 de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 315 mm - 6.760 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1000F**
Demontat • **CB1000F/KIT**

Cuib Stationar Langstroth pentru rame 3/4

Contine 4 manere frezate, doua distantiere de 10 rame sau respectiv de 12 rame. Toate muchiile sunt incheiate cu cate 4+3 holsuruburi. Nu are urdinis frezat, iar cele doua parti din fata si din spate sunt prevazute pe interior cu un canal pentru a putea monta un distantier de fund.
(Distantierul de fund nu este inclus in modelul standard)

Corp LG 3/4 H245 de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 430 X 245 mm - 3.902 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1100F/LG**
Demontat • **CB1100F/LG/KIT**

Corp LG 3/4 H245 de 12 rame
Dimensiuni: 510 X 500 X 245 mm - 1.122 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CB1200F/LG**
Demontat • **CB1200F/LG/KIT**

Magazie pentru productia de faguri

Contine 4 manere frezate si pe 3 parti interioare - 2 placi din MDF si respectiv o placa din placaj de 9 mm. Toate muchiile sunt incheiate cu cate 3+2 holsuruburi.

Magazie pentru fagurasi DB H115 de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 115 mm - 2.628 kg/buc, Molid

Montat • **MG3055F**
Demontat • **MG3055F/KIT**

Magazie pentru fagurasi DB H115 de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 115 mm - 3.150 kg/buc, Molid

Montat • **MG3065F**
Demontat • **MG3065F/KIT**

Magazie pentru fagurasi LG H115 de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 430 X 115 mm - 2.928 kg/buc, Molid

Montat • **MG3055F/LG**
Demontat • **MG3055F/LG/KIT**

Magazie pentru fagurasi LG H115 de 12 rame
Dimensiuni: 510 X 500 X 115 mm - 3.450 kg/buc, Molid

Montat • **MG3065F/LG**
Demontat • **MG3065F/LG/KIT**

Magazie 1/2 DB

Include manere frezate pe toate cele patru laturi si doua distantiere de 8 sau 9 rame pentru stupul de 10 rame respectiv doua distantiere de 10 sau 11 rame pentru stupul de 12 rame.
Magazia este incheiata cu 3+2 holsuruburi pe fiecare muchie.

Magazie 1/2 de 8 sau 9 rame DB
Dimensiuni: 500 X 430 X 172 mm - 3.096 kg/buc
Material: Molid

Montat • **MG3000F**
Demontat • **MG3000F/KIT**

Magazie 1/2 de 10 sau 11 rame DB
Dimensiuni: 500 X 500 X 172 mm - 3.612 kg/buc
Material: Molid

Montat • **MG3100F**
Demontat • **MG3100F /KIT**

Podisor cu hranitor frontal

Este compus din o rama cu inaltimea de 70 mm si elementele frontale din molid, fund din placaj cu grosimea de 4 mm si orificiu frontal care faciliteaza circulatia albinelor intre stup si hranitor - acoperit de un capac din tabla zincata. Este parafinat pe toata suprafata lemnului.

Podisor cu hranitor frontal - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 70 mm - 2.086 kg/buc, Molid parafinat

Montat • **PD3610F**
Demontat • **PD3610F/KIT**

Podisor cu hranitor frontal - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 70 mm - 2.286 kg/buc, Molid parafinat

Montat • **PD3710F**
Demontat • **PD3710F/KIT**

Podisor cu hranitor frontal - pentru corp LG de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 430 X 70 mm - 2.186 kg/buc, Molid parafinat

Montat • **PD3610F/LG**
Demontat • **PD3610F/LG/KIT**

Podisor cu hranitor frontal - pentru corp LG de 12 rame
Dimensiuni: 510 X 500 X 70 mm - 2.386 kg/buc, Molid parafinat

Montat • **PD3710F/LG**
Demontat • **PD3710F/LG/KIT**

Podisor cu camin central

Este compus din o rama cu inaltimea de 40 mm din molid, panou din molid cu grosimea de 12 mm cu camin central si capac pentru oprirea hranirii.

Podisor cu camin central - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 52 mm - 1.802 kg/buc, Molid

Montat • **PD3695F**
Demontat • **PD3695F/KIT**

Podisor cu camin central - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 52 mm - 2.159 kg/buc, Molid

Montat • **PD3795F**
Demontat • **PD3795F/KIT**

Podisor cu camin central - pentru corp LG de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 430 X 52 mm - 1.902 kg/buc, Molid

Montat • **PD3695F/LG**
Demontat • **PD3695F/LG/KIT**

Podisor cu camin central - pentru corp LG de 12 rame
Dimensiuni: 510 X 500 X 52 mm - 2.259 kg/buc, Molid

Montat • **PD3795F/LG**
Demontat • **PD3795F/LG/KIT**

Podisor cu dubla utilizare

Este un podisor hranitor cu dimensiunile normale DB, care se foloseste atat pentru hrana lichida - prin hranire frontala, cat si pentru hrana solida folosind discul cu patru pozitii.
Este confectionat din molid, include un disc metalic cu 4 pozitii, capac din tabla zincata care acopera hranitorul frontal si doua placi din MDF care acopera cele doua parti ale podisorului.

Podisor cu dubla utilizare - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 85 mm - 4.666 kg/buc - Molid paradinat

Montat • **PD3655F**
Demontat • **PD3655F/KIT**

Podisor cu dubla utilizare - pentru corp LG de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 430 X 85 mm - 4.680 kg/buc - Molid paradinat

Montat • **PD3655F/LG**
Demontat • **PD3655F/LG/KIT**

Podisor cu dubla utilizare - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 85 mm - 4.784 kg/buc - Molid paradinat

Montat • **PD3755F**
Demontat • **PD3755F/KIT**

Podisor cu dubla utilizare - pentru corp LG de 12 rame
Dimensiuni: 510 X 500 X 85 mm - 4.804 kg/buc - Molid paradinat

Montat • **PD3755F/LG**
Demontat • **PD3755F/LG/KIT**

Podisor cu placaj

Este compus din o rama de 30 X 30 mm din molid sau tei si o placa din placaj

Podisor cu placaj - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 30 mm - 1.426 kg/buc, Molid

Montat • **PD3680F**
Demontat • **PD3680F/KIT**

Podisor cu placaj - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 30 mm - 1.711 kg/buc, Molid

Montat • **PD3780F**
Demontat • **PD3780F/KIT**

Podisor cu placaj - pentru corp LG de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 430 X 30 mm - 1.156 kg/buc, Molid

Montat • **PD3680F/LG**
Demontat • **PD3680F/LG/KIT**

Podisor cu placaj - pentru corp LG de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 30 mm - 1.741 kg/buc, Molid

Montat • **PD3780F/LG**
Demontat • **PD3780F/LG/KIT**

Capac de lemn cu tabla

Este compus din rama din molid, placa din MDF si acoperit in totalitate de tabla zincata cu grosimea de 0.35 - 0.6 mm



Capac de lemn cu tabla - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 550 X 485 X 100 mm - 3.550 kg/buc
interior: 517 X 437 X 95 mm
Material: Molid, MDF, Tabla zincata

Montat • **CA3800F**

Capac de lemn cu tabla - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 550 X 550 X 100 mm - 4.100 kg/buc
interior: 517 X 517 X 95 mm
Material: Molid, MDF, Tabla zincata

Montat • **CA3900F**

Izgonitor cu orificiu central

Este compus din o rama cu inaltimea de 30 mm si o placa din MDF cu grosimea de 4 mm.
Material: Molid sau Tei, MDF

Izgonitor cu orificiu central - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 30 mm - 1.326 kg/buc

Montat • **PD6702F**
Demontat • **PD6702F/KIT**

Izgonitor cu orificiu central - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 30 mm - 1.611 kg/buc

Montat • **PD6802F**
Demontat • **PD6802F/KIT**

Izgonitor cu orificiu central - pentru corp LG de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 430 X 30 mm - 1.330 kg/buc

Montat • **PD6702F/LG**
Demontat • **PD6702FI/LG/KIT**

Izgonitor cu orificiu central - pentru corp LG de 12 rame
Dimensiuni: 510 X 500 X 30 mm - 1.615 kg/buc

Montat • **PD6802F/LG**
Demontat • **PD6802F/LG/KIT**

Capac de lemn cu tabla in 2 ape

Este compus din rama din molid, 2 placi din placaj care formeaza un acoperis in 2 ape si care acoperit cu tabla zincata cu grosimea de 0.35 mm.



Capac in 2 ape - pentru corp DB de 10 rame
Dimensiuni: 540 X 610 X 160 mm - 4.820 kg/buc
interior: 437 X 517 X 80 mm
Material: Molid, MDF, Tabla zincata

Montat • **CA3801F**

Capac in 2 ape - pentru corp DB de 12 rame
Dimensiuni: 620 X 610 X 160 mm - 5.382 kg/buc
interior: 517 X 517 X 80 mm
Material: Molid, MDF, Tabla zincata

Montat • **CA3901F**

Paleti si suport pentru magazii si rame

Suport pentru pana la 30 rame LG si DB
Dimensiuni: 535 X 1000 X 360 mm - 5.100 kg/buc
Material: Lemn - amestec

Montat • **AC0005F**
Demontat • **AC0005F/KIT**

Palet suport BONAPI - pentru 2 magazii DB de 10 rame
Dimensiuni: 430 X 1080 X 130 mm - 10.400 kg/buc
Material: Lemn - amestec, tabla zincata
(neilustrat)

Montat • **AC0025F**
Demontat • **AC0025F/KIT**



Rame Hranitor

Rama hranitor normala 9cm - 0,3L
Dimensiuni: Ⓐ90mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.185 kg/buc
Material: Tei Parafinat
Montat • **RS6400F**

Rama hranitor Hoffman 9cm - 0,6L
Ⓐ90mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ45mm • Ⓔ45mm - 0.370 kg/buc
Material: Tei Parafinat
Montat • **RS6300F**

Rama hranitor DB 1/2 cu pereti din placaj - 1,5L
Ⓐ125mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ33mm • Ⓔ33mm - 0.584 kg/buc
Material: Tei, Placaj Parafinat
Montat • **RS6600F**

Rama hranitor LG 3/4 cu pereti din placaj - 2,2L
Ⓐ200mm • Ⓑ480mm • Ⓒ445mm • Ⓓ33mm • Ⓔ33mm - 0.875 kg/buc
Material: Tei, Placaj Parafinat
Montat • **RS6525F**

Rama hranitor DB 1/1 cu pereti din placaj - 3L
Ⓐ255mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ33mm • Ⓔ33mm - 1.160 kg/buc
Material: Tei, Placaj Parafinat
Montat • **RS6500F**

Diafragme

Diafragma din lemn DB 1/1
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.642 kg/buc
Material: Tei - panouri lipite
Montat • **RS5400F**

Diafragma din lemn LG 3/4
Ⓐ230mm • Ⓑ480mm • Ⓒ445mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.500 kg/buc
Material: Tei - panouri lipite
Montat • **RS5450F**

Diafragma cu folie de aluminiu DB 1/1
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.508 kg/buc
Material: Tei, Polistiren, folie aluminiu
Montat • **RS5405F**

Diafragma din Polistiren cu grosimea de 22 mm DB 1/1
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ22mm • Ⓔ22mm - 0.200 kg/buc
Material: Tei, Polistiren
Montat • **RS5402F**

Diafragma din Polistiren cu grosimea de 30 mm DB 1/1
Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ30mm • Ⓔ30mm - 0.377 kg/buc
Material: Tei, Polistiren
Montat • **RS5403F**

Rame

Ramele se pot confectiona din molid, pin si in mod standard din tei. Sarma folosita este din inox. Optional, se pot monta nituri pentru o mai buna fixare a sarmei. (nu sunt incluse in modelele standard)

Rama DB normala 1/2 - Insarmare orizontala sau oblica
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.194 kg/buc
Material: Tei, sarma inox

Insarmata • **RM5500F/OR**
Insarmata • **RM5500F/BL**
Incheiata • **RM5500F/NS**
Demontata • **RM5500F/KIT**

Rama LG normala 3/4 - Insarmare orizontala sau oblica
Dim: Ⓐ230mm • Ⓑ480mm • Ⓒ445mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.248 kg/buc
Material: Tei, sarma inox

Insarmata • **RM5600F/OR**
Insarmata • **RM5600F/BL**
Incheiata • **RM5600F/NS**
Demontata • **RM5600F/KIT**

Rama DB normala 1/1 - Insarmare orizontala sau oblica
Dim: Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.236 kg/buc
Material: Tei, sarma inox

Insarmata • **RM5700F/OR**
Insarmata • **RM5700F/BL**
Incheiata • **RM5700F/NS**
Demontata • **RM5700F/KIT**

Rama DB Hoffman 1/2 - Insarmare orizontala sau oblica
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ37mm • Ⓔ25mm - 0.206 kg/buc
Material: Tei, sarma inox

Insarmata • **RM5800F/OR**
Insarmata • **RM5800F/BL**
Incheiata • **RM5800F/NS**
Demontata • **RM5800F/KIT**

Rama LG Hoffman 3/4 - Insarmare orizontala sau oblica
Dim: Ⓐ230mm • Ⓑ480mm • Ⓒ445mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.268 kg/buc
Material: Tei, sarma inox

Insarmata • **RM5900F/OR**
Insarmata • **RM5900F/BL**
Incheiata • **RM5900F/NS**
Demontata • **RM5900F/KIT**

Rama DB Hoffman 1/1 - Insarmare orizontala sau oblica
Dimensiuni: Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ37mm • Ⓔ25mm - 0.288 kg/buc
Material: Tei, sarma inox

Insarmata • **RM6000F/OR**
Insarmata • **RM6000F/BL**
Incheiata • **RM6000F/NS**
Demontata • **RM6000F/KIT**

Rama pentru porductia de faguri - lungime DB
Dimensiuni: Ⓐ105mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ37mm • Ⓔ25mm - 0.195 kg/buc
Material: Tei

Incheiata • **RS5155F**

Rama pentru porductia de faguri - lungime LG
Dimensiuni: Ⓐ105mm • Ⓑ480mm • Ⓒ445mm • Ⓓ37mm • Ⓔ25mm - 0.215 kg/buc
Material: Tei

Incheiata • **RS5156F**

Stup stationar de 10 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa DB normal	• FN0101F
Cuib Stationar DB, h315mm	• CB0900F
Magazie 1/2 DB de 8/9 rame	• MG3000F
Podisor cu hranitor frontal	• PD3610F
Capac din tabla cu lemn	• CA3800F

Dimensiuni: 550 X 485 X 620 mm - 16.600 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC5300F**
Demontat • **SC5300F/KIT**

Stup stationar de 12 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa DB normal	• FN0201F
Cuib Stationar DB, h315mm	• CB1000F
Magazie 1/2 DB de 10/11 rame	• MG3100F
Podisor cu hranitor frontal	• PD3710F
Capac din tabla cu lemn	• CA3900F

Dimensiuni: 550 X 550 X 620 mm - 19.338 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC5100F**
Demontat • **SC5100F/KIT**

Stup stationar de 10 rame LG
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa DB	• FN0101F
Corp stationar LG 3/4 H245	• CB1100F/LG
Corp stationar LG 3/4 H245	• CB1100F/LG
Podisor cu hranitor frontal	• PD3610F/LG
Capac din tabla cu lemn	• CA3800F

Dimensiuni: 550 X 485 X 630 mm - 15.924 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC4450F/LG**
Demontat • **SC4450F/LG/KIT**

Stup stationar de 12 rame LG
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa DB	• FN0201F
Corp stationar LG 3/4 H245	• CB1200F/LG
Corp stationar LG 3/4 H245	• CB1200F/LG
Podisor cu hranitor frontal	• PD3710F/LG
Capac din tabla cu lemn	• CA3900F

Dimensiuni: 550 X 550 X 630 mm - 17.310 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SC4470F/LG**
Demontat • **SC4470F/LG/KIT**

www.teclem-prod.com

STUPI STANDARD TENON DADANT SI LANGSTROTH
Masuri FR

Fund de lemn cu aerisire pentru stup tenon

Este un fund simplu compus din doua picioare cu inaltimea de 50 mm si un blat cu grosimea de 15 mm. In partea din spate a blatului este un decupaj acoperit cu plasa zincata sau inox pentru aerisire.

Fund de lemn cu aerisire pentru corp Tenon de 10 rame
Dimensiuni: 525 X 430 X 50 mm - 2.134 kg/buc
Material: Pin

Montat • **FN0101T**
Demontat • **FN0101T/KIT**

Fund de lemn cu aerisire pentru corp Tenon de 12 rame
Dimensiuni: 525 X 500 X 50 mm - 2.561 kg/buc
Material: Pin

Montat • **FN0201T**
Demontat • **FN0201T/KIT**

Fund din lemn fara aerisire pentru stup tenon

Este un fund simplu compus din doua picioare cu inaltimea de 50 mm si un blat cu grosimea de 15 mm

Fund din lemn fara aerisire pentru corp Tenon de 10 rame
Dimensiuni: 525 X 430 X 50 mm - 2.214 kg/buc
Material: Pin

Montat • **FN0301T**

Fund din lemn fara aerisire pentru corp Tenon de 12 rame
Dimensiuni: 525 X 500 X 50 mm - 2.682 kg/buc
Material: Pin

Montat • **FN0401T**

Reducator de urdinis pentru fund de 10 rame
Dimensiuni: 328 X 25 X 25 mm - 0.120 kg/buc
Material: Pin

• **FN1640T**

Reducator de urdinis pentru fund de 12 rame
Dimensiuni: 548 X 25 X 25 mm - 0.180 kg/buc
Material: Pin

• **FN1650T**

Cuib Tenon Dadant pentru rame 1/1

Contine 4 manere frezate, doua distantiere de 10 rame sau respectiv de 12 rame sau drepte. Toate muchiile sunt incheiate cu cate 7+6 cuie. Nu are urdinis frezat, iar cele doua laterale din fata si din spate sunt prevazute pe interior cu un canal pentru a putea monta un distantier de fund.
(Distantierul de fund nu este inclus in modelul standard)

Cuib stationar tenon DB 1/1 H315 de 10 rame
Dimensiuni: 500 X 430 X 315 mm - 5.886 kg/buc
Material: Pin

Montat • **CB0900T**
Demontat • **CB0900T/KIT**

Cuib stationar tenon DB 1/1 H315 de 12 rame
Dimensiuni: 500 X 500 X 315 mm - 6.523 kg/buc
Material: Pin

Montat • **CB1000T**
Demontat • **CB1000T/KIT**

Corp Tenon Langstroth pentru rame 3/4

Contine 4 manere frezate, doua distantiere de 10 rame sau respectiv de 12 rame sau drepte. Toate muchiile sunt incheiate cu cate 6+5 cuie. Nu are urdinis frezat, iar cele doua laterale din fata si din spate sunt prevazute pe interior cu un canal pentru a putea monta un distantier de fund.
(Distantierul de fund nu este inclus in modelul standard)

Corp stationar tenon LG 3/4 H245 de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 430 X 245 mm - 5.436 kg/buc
Material: Pin

Montat • **CB1100T/LG**
Demontat • **CB1100T/LG/KIT**

Corp stationar tenon LG 3/4 H245 de 12 rame
Dimensiuni: 510 X 500 X 245 mm - 6.343 kg/buc
Material: Pin

Montat • **CB1200T/LG**
Demontat • **CB1200T/LG/KIT**

Magazie Tenon 1/2 DB

Include manere frezate pe toate cele patru laturi si doua distantiere de 8 sau 9 rame pentru stupul de 10 rame respectiv doua distantiere de 10 sau 11 rame pentru stupul de 12 rame sau distantiere drepte in ambele cazuri. Magazia este incheiata cu 4+3 cuie pe fiecare muchie.

Magazie tenon 1/2 de 8 sau 9 rame DB
Dimensiuni: 500 X 430 X 172 mm - 3.512 kg/buc
Material: Pin

Montat • **MG3000T**
Demontat • **MG3000T/KIT**

Magazie tenon 1/2 de 10 sau 11 rame DB
Dimensiuni: 500 X 500 X 172 mm - 4.214 kg/buc
Material: Pin

Montat • **MG3100T**
Demontat • **MG3100T/KIT**

Capac de lemn cu tabla pentru stupi Tenon

Este compus din rama din pin, placa din MDF si acoperit in jumatatea superioara de tabla zincata cu grosimea de 0.35 - 0.6 mm

Capac de lemn cu tabla - pentru corp DB si LG de 10 rame
Dimensiuni: 540 X 470 X 100 mm - 3.106 kg/buc
Material: Pin, MDF, Tabla zincata

Montat • **CA3800T**

Capac de lemn cu tabla - pentru corp DB si LG de 12 rame
Dimensiuni: 540 X 540 X 100 mm - 3.727 kg/buc
Material: Pin, MDF, Tabla zincata

Montat • **CA3900T**

Capac din tabla cu nituri pentru stupi Tenon

Este compus in totalitate din tabla zincata cu grosimea de 0.5 mm, incheiat cu cate 2 nituri de aluminiu pe fiecare muchie.

Capac din tabla cu nituri - pentru corp DB si LG de 10 rame
Dimensiuni: 510 X 440 X 100 mm - 1.752 kg/buc
Material: Tabla zincata

Montat • **CA4000T**

Capac din tabla cu nituri - pentru corp DB si LG de 12 rame
Dimensiuni: 510 X 510 X 100 mm - 2.450 kg/buc
Material: Tabla zincata

Montat • **CA4100T**

Podisor cu sau fara orificiu central pentru stupi Tenon

Este compus din o rama cu inaltimea de 30 mm pentru podisorul cu orificiu sau o rama simpla cu un canal frezat si incheiata tenon pentru podisorul fara orificiu si un placaj cu grosimea de 4 mm.

Material: Pin, Placaj

Podisor cu orificiu central - pentru corp DB sau LG de 10 rame
Dimensiuni: 500/510 X 430 X 50 mm - 2.050 kg/buc
Montat • **PD6702T**
Demontat • **PD6702T/KIT**
Montat • **PD6702T/LG**
Demontat • **PD6702T/LG/KIT**

Podisor cu orificiu central - pentru corp DB sau LG de 12 rame
Dimensiuni: 500/510 X 500 X 50 mm - 2.460 kg/buc
Montat • **PD6802T**
Demontat • **PD6802T/KIT**
Montat • **PD6802T/LG**
Demontat • **PD6802T/LG/KIT**

Podisor fara orificiu - pentru corp DB sau LG de 10 rame
Dimensiuni: 500/510 X 430 X 18 mm - 0.793 kg/buc
Montat • **PD3600T**
Demontat • **PD3600T/KIT**
Montat • **PD3600T/LG**
Demontat • **PD3600T/LG/KIT**

Podisor fara orificiu - pentru corp DB sau LG de 12 rame
Dimensiuni: 500/510 X 500 X 18 mm - 0.952 kg/buc
Montat • **PD3700T**
Demontat • **PD3700T/KIT**
Montat • **PD3700T/LG**
Demontat • **PD3700T/LG/KIT**



Rame pentru stupi Tenon

Modelele de rame pentru stupii Tenon sunt confectionate doar din pin. Sarma folosita este din inox. Optional, se pot monta nituri pentru o mai buna fixare a sarmei. (nu sunt incluse in modelele standard)
La stupii Tenon se pot folosi si modelele de rame FR.

Rama DB normala 1/2 - Insarmare orizontala sau oblica
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.194 kg/buc
Material: Pin, sarma inox

Insarmata • **RM5500T/OR**
Insarmata • **RM5500T/BL**
Incheiata • **RM5500T/NS**
Demontata • **RM5500T/KIT**

Rama LG normala 3/4 - Insarmare orizontala sau oblica
Dimensiuni: Ⓐ230mm • Ⓑ480mm • Ⓒ445mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.238 kg/buc
Material: Pin, sarma inox

Insarmata • **RM5600T/OR**
Insarmata • **RM5600T/BL**
Incheiata • **RM5600T/NS**
Demontata • **RM5600T/KIT**

Rama DB normala 1/1 - Insarmare orizontala sau oblica
Dim: Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ25mm • Ⓔ25mm - 0.246 kg/buc
Material: Pin, sarma inox

Insarmata • **RM5700T/OR**
Insarmata • **RM5700T/BL**
Incheiata • **RM5700T/NS**
Demontata • **RM5700T/KIT**

Rama DB Hoffman 1/2 - Insarmare orizontala sau oblica
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm
Ⓓ41mm sau Ⓓ46mm • Ⓔ25mm - 0.206 kg/buc
Material: Pin, sarma inox

Insarmata • **RM5800T/OR**
Insarmata • **RM5800T/BL**
Incheiata • **RM5800T/NS**
Demontata • **RM5800T/KIT**

Rama LG Hoffman 3/4 - Insarmare orizontala sau oblica
Dim: Ⓐ230mm • Ⓑ480mm • Ⓒ445mm • Ⓓ37mm • Ⓔ25mm - 0.268 kg/buc
Material: Pin, sarma inox

Insarmata • **RM5900T/OR**
Insarmata • **RM5900T/BL**
Incheiata • **RM5900T/NS**
Demontata • **RM5900T/KIT**

Rama DB Hoffman 1/1 - Insarmare orizontala sau oblica
Dimensiuni: Ⓐ300mm • Ⓑ470mm • Ⓒ435mm • Ⓓ37mm • Ⓔ25mm - 0.288 kg/buc
Material: Pin, sarma inox

Insarmata • **RM6000T/OR**
Insarmata • **RM6000T/BL**
Incheiata • **RM6000T/NS**
Demontata • **RM6000T/KIT**

Stup stationar tenon de 10 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund de lemn cu aerisire	• FN0101T
Cuib Stationar DB, h315mm	• CB0900T
Magazie 1/2 DB de 8 sau 9 rame	• MG3000T
Podisor izolator	• PD3600T
Capac din lemn cu tabla	• CA3800T

Dimensiuni: 525 X 430 X 560 mm - 15.485 kg/buc
Material preponderent: Pin

Montat • **SC5300T**
Demontat • **SC5300T/KIT**

Stup stationar tenon de 12 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund de lemn cu aerisire	• FN0201T
Cuib Stationar DB, h315mm	• CB1000T
Magazie 1/2 DB de 10 sau 11 rame	• MG3100T
Podisor izolator	• PD3700T
Capac din lemn cu tabla	• CA3900T

Dimensiuni: 525 X 500 X 560 mm - 17.797 kg/buc
Material preponderent: Pin

Montat • **SC5100T**
Demontat • **SC5100T/KIT**

Stup stationar tenon de 10 rame LG
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund de lemn fara aerisire	• FN0301T
Corp Tenon LG, h245mm	• CB1100T/LG
Corp Tenon LG, h245mm	• CB1100T/LG
Podisor cu orificiu central	• PD6702T/LG
Capac din lemn cu tabla	• CA3800T

Dimensiuni: 525 X 430 X 595 mm - 18.296 kg/buc
Material preponderent: Pin

Montat • **SC4450T/LG**
Demontat • **SC4450T/LG/KIT**

Stup stationar tenon de 12 rame LG
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund de lemn fara aerisire	• FN0401T
Corp Tenon LG, h245mm	• CB1200T/LG
Corp Tenon LG, h245mm	• CB1200T/LG
Podisor cu orificiu central	• PD6802T/LG
Capac din lemn cu tabla	• CA3900T

Dimensiuni: 525 X 500 X 595 mm - 21.915 kg/buc
Material preponderent: Pin

Montat • **SC4470T/LG**
Demontat • **SC4470T/LG/KIT**



ROINITE - STUPI PENTRU PASTRAREA ROIURILOR

Fund antivarroa pentru roinite de 5 sau 6 rame cu tavita din tabla zincata

Fund antivarroa pentru roinita de 5 rame cu laterale de 15 mm (FR)
Dimensiuni: 525 X 220 X 67 mm - 1.265 kg/buc - Molid

Montat • **FNR101F**
Demontat • **FNR101F/KIT**
Montat • **FNR101F/LG**
Demontat • **FNR101F/LG/KIT**

Fund antivarroa pentru roinita de 6 rame cu laterale de 15 mm (FR)
Dimensiuni: 525 X 260 X 67 mm - 1.365 kg/buc - Molid

Montat • **FNR201F**
Demontat • **FNR201F/KIT**
Montat • **FNR201F/LG**
Demontat • **FNR201F/LG/KIT**

Fund antivarroa pentru roinita de 6 rame cu laterale din polistiren(IT)
Dimensiuni: 525 X 277 X 52 mm - 1.290 kg/buc - Molid

Montat • **FNR251I**
Demontat • **FNR251I/KIT**

Fund antivarroa pentru roinita de 6 rame cu laterale de 25 mm (IT)
Dimensiuni: 525 X 285 X 52 mm - 1.290 kg/buc - Molid

Montat • **FNR201I**
Demontat • **FNR201I/KIT**

Fund din lemn cu aerisire pentru roinite de 5 sau 6 rame

Fund din lemn cu aerisire pentru roinita de 5 rame cu pereti de 15mm (FR)
Dimensiuni: 550 X 220 X 70 mm - 1.314 kg/buc - Molid

Montat • **FNR301F**
Demontat • **FNR301F/KIT**
Montat • **FNR301F/LG**
Demontat • **FNR301F/LG/KIT**

Fund din lemn cu aerisire pentru roinita de 6 rame cu pereti de 15mm (FR)
Dimensiuni: 550 X 260 X 70 mm - 1.396 kg/buc - Molid

Montat • **FNR401F**
Demontat • **FNR401F/KIT**
Montat • **FNR401F/LG**
Demontat • **FNR401F/LG/KIT**

Fund din lemn cu aerisire pentru roinita de 5 rame cu pereti de 22mm (TENON)
Dimensiuni: 525 X 235 X 50 mm - 1.483 kg/buc - Pin
Montat • **FNR301T**
Demontat • **FNR301T/KIT**

Fund din lemn cu aerisire pentru roinita de 6 rame cu pereti de 22mm (TENON)
Dimensiuni: 525 X 275 X 50 mm - 1.780 kg/buc - Pin
Montat • **FNR401T**
Demontat • **FNR401T/KIT**

Corp de 5 sau 6 rame 3/4 LG - cu pereti din lemn

Corp de 5 rame LG 3/4 cu pereti din lemn, 15mm grosime (FR)

Dimensiuni: 510 X 220 X 245 mm - 2.880 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CBR110F/LG**
Demontat • **CBR110F/LG/KIT**

Corp de 6 rame LG 3/4 cu pereti din lemn, 15mm grosime (FR)

Dimensiuni: 510 X 260 X 245 mm - 3.280 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CBR120F/LG**
Demontat • **CBR120F/LG/KIT**

Cuib de 5 sau 6 rame 1/1 DB - cu pereti din lemn

Cuib de 5 rame 1/1 DB cu pereti de lemn, 15mm grosime (FR)

Dimensiuni: 500 X 220 X 315 mm - 3.198 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CBR090F**
Demontat • **CBR090F/KIT**

Cuib de 6 rame 1/1 DB cu pereti de lemn, 15mm grosime (FR)

Dimensiuni: 500 X 260 X 315 mm - 3.432 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CBR100F**
Demontat • **CBR100F/KIT**

Cuib de 6 rame 1/1 DB cu pereti de lemn, 25mm grosime (IT)

Dimensiuni: 500 X 285 X 345 mm - 3.232 kg/buc
Material: Molid

Montat • **CBR100I**
Demontat • **CBR100I/KIT**

Magazie de 5 sau 6 rame 1/2 DB - cu pereti din lemn (FR si IT)

Magazie de 5 rame 1/2 DB cu pereti de lemn, 15mm grosime (FR)

Dimensiuni: 500 X 220 X 172 mm - 1.800 kg/buc
Material: Molid

Montat • **MGR300F**
Demontat • **MGR300F/KIT**

Magazie de 6 rame 1/2 DB cu pereti de lemn, 15mm grosime (FR)

Dimensiuni: 500 X 260 X 172 mm - 1.850 kg/buc
Material: Molid

Montat • **MGR310F**
Demontat • **MGR310F/KIT**

Magazie de 6 rame 1/2 DB cu pereti de lemn, 25mm grosime (IT)

Dimensiuni: 500 X 285 X 172 mm - 1.950 kg/buc
Material: Molid

Montat • **MGR310I**
Demontat • **MGR310I/KIT**

Corp TENON si ZANDER de 5 sau 6 rame DB sau LG - cu pereti din lemn

Corp TENON de 5 rame DB 1/1 cu pereti din lemn, 22mm grosime
Dimensiuni: 500 X 235 X 315 mm - 4.845 kg/buc, Pin

Montat • **CBR090T**
Demontat • **CBR090T/KIT**

Corp TENON de 6 rame DB1/1 cu pereti din lemn, 22mm grosime
Dimensiuni: 500 X 275 X 315 mm - 5.814 kg/buc, Pin

Montat • **CBR100T**
Demontat • **CBR100T/KIT**

Corp TENON de 5 rame LG 3/4 cu pereti din lemn, 22mm grosime
Dimensiuni: 510 X 235 X 245 mm - 3.634 kg/buc, Pin

Montat • **CBR110T/LG**
Demontat • **CBR110T/LG/KIT**

Corp TENON de 6 rame LG 3/4 cu pereti din lemn, 22mm grosime
Dimensiuni: 510 X 275 X 245 mm - 4.361 kg/buc, Pin

Montat • **CBR120T/LG**
Demontat • **CBR120T/LG/KIT**

Cuib ZANDER de 6 rame DB 1/1 cu fund incastrat
Dimensiuni: 510 X 274 X 345 mm - 5.052 kg/buc, Molid

Montat • **CBR150Z**
Demontat • **CBR150Z/KIT**

Cuib de 6 rame 1/1 DB - cu izolatie din polistiren

Cuib de 6 rame 1/1 DB din polistiren, 25mm grosime - cu fund inclus
Dimensiuni: 525 X 277 X 400 mm - 1.088 kg/buc
Material: polistiren - densitate 80 kg/m³

• **CBR120I**

Cuib de 6 rame 1/1 DB cu pereti din polistiren, 22mm grosime
Dimensiuni: 500 X 270 X 345 mm - 4.480 kg/buc
Material: Molid, polistiren - densitate 80 kg/m³

Montat • **CBR150I**
Demontat • **CBR150I/KIT**

Magazie TENON de 5 sau 6 rame 1/2 DB Magazie ZANDER de 6 rame 1/2 DB

Magazie TENON de 5 rame 1/2 DB cu pereti de lemn, 22mm grosime
Dimensiuni: 500 X 235 X 172 mm - 2.220 kg/buc
Material: Pin

Montat • **MGR300T**
Demontat • **MGR300T/KIT**

Magazie TENON de 6 rame 1/2 DB cu pereti de lemn, 22mm grosime
Dimensiuni: 500 X 275 X 172 mm - 2.640 kg/buc
Material: Pin

Montat • **MGR310T**
Demontat • **MGR310T/KIT**

Magazie ZANDER de 6 rame 1/2 DB cu pereti de lemn, 22mm grosime
Dimensiuni: 500 X 275 X 172 mm - 2.320 kg/buc
Material: Molid

Montat • **MGR310Z**
Demontat • **MGR310Z/KIT**

Podisoare hranitoare pentru roinite de 6 rame, DB - Modele IT

Podisor din polistiren - pentru roinita de 6 rame DB (IT)
Dimensiuni: 500 X 285 X 60 mm - 0.750 kg/buc, densitate 80 kg/m³

• **PDR150I**

Podisor cu camin central - pentru roinita de 6 rame DB cu pereti de 25mm (IT)
Dimensiuni: 500 X 280 X 52 mm - 1.958 kg/buc, Molid, placaj

Montat • **PDR795I**
Demontat • **PDR795I/KIT**

Podisor cu disc 4 pozitii - pentru roinita de 6 rame DB cu pereti de 25mm (IT)
Dimensiuni: 500 X 280 X 76 mm - 1.608 kg/buc, Molid, placaj

Montat • **PDR370I**
Demontat • **PDR370I/KIT**

Podisor cu hranitor frontal h70mm - pentru roinita de 6 rame DB cu pereti de 25mm (IT)
Dimensiuni: 500 X 280 X 70 mm - 2.200 kg/buc, Molid, placaj

Montat • **PDR371I**
Demontat • **PDR371I/KIT**

Podisoare hranitoare pentru roinite de 5 sau 6 rame, DB sau LG - Modele FR si DE

Podisor cu hranitor frontal h50mm - pentru roinita TENON de 5 rame DB sau LG cu pereti de 22mm (FR)
Dimensiuni: 500/510 X 235 X 50 mm - 2.092 kg/buc, Pin, placaj

Montat • **PDR361T**
Demontat • **PDR361T/KIT**
Montat • **PDR361T/LG**
Demontat • **PDR361T/LG/KIT**

Podisor cu hranitor frontal h50mm - pentru roinita TENON de 6 rame DB sau LG cu pereti de 22mm (FR)
Dimensiuni: 500/510 X 275 X 50 mm - 2.510 kg/buc, Pin, placaj

Montat • **PDR371T**
Demontat • **PDR371T/KIT**
Montat • **PDR371T/LG**
Demontat • **PDR371T/LG/KIT**

Podisor cu hranitor frontal h70mm - pentru roinita de 5 rame DB sau LG cu pereti de 15mm (FR)
Dimensiuni: 500/510 X 220 X 70 mm - 2.192 kg/buc, Pin, placaj

Montat • **PDR361F**
Demontat • **PDR361F/KIT**
Montat • **PDR361F/LG**
Demontat • **PDR361F/LG/KIT**

Podisor cu hranitor frontal h70mm - pentru roinita de 6 rame DB sau LG cu pereti de 15mm (FR)
Dimensiuni: 500/510 X 260 X 70 mm - 2.160 kg/buc, Pin, placaj

Montat • **PDR371F**
Demontat • **PDR371F /KIT**
Montat • **PDR371F/LG**
Demontat • **PDR371F/LG/KIT**

Podisor cu camin central - pentru roinita de 6 rame DB cu pereti de 25mm (DE)
Dimensiuni: 500 X 270 X 70 mm - 1.958 kg/buc, Molid, placaj

Montat • **PDR795Z**
Demontat • **PDR795Z/KIT**

Podisor izolator pentru roinite de 5 sau 6 rame DB si LG
Modele FR

Podisor izolator - pentru roinita de 5 rame cu pereti de 15mm (FR)
Dimensiuni: 495/505 X 215 X 19 mm - 0.405 kg/buc, Molid, Placaj

Montat • **PDR360F**
Demontat • **PDR360F/KIT**
Montat • **PDR360F/LG**
Demontat • **PDR360F/LG/KIT**

Podisor izolator - pentru roinita de 6 rame cu pereti de 15mm (FR)
Dimensiuni: 495/505 X 255 X 19 mm - 0.486 kg/buc, Molid, Placaj

Montat • **PDR370F**
Demontat • **PDR370F/KIT**
Montat • **PDR370F/LG**
Demontat • **PDR370F/LG/KIT**

Podisor izolator pentru roinite de 5 sau 6 rame DB si LG
Modele TENON

Podisor izolator - pentru roinita de 5 rame DB sau LG cu pereti de 22mm (TENON)
500/505 X 235 X 18 mm - 0.405 kg/buc, Pin, Placaj

Montat • **PDR360T**
Demontat • **PDR360T/KIT**
Montat • **PDR360T/LG**
Demontat • **PDR360T/LG/KIT**

Podisor izolator - pentru roinita de 6 rame DB sau LG cu pereti de 22mm (TENON)
500/505 X 275 X 18 mm - 0.486 kg/buc, Pin, Placaj

Montat • **PDR370T**
Demontat • **PDR370T/KIT**
Montat • **PDR370T/LG**
Demontat • **PDR370T/LG/KIT**

Izgonitor si podisor izolator pentru roinite de 6 rame DB

Podisor izolator pentru roinita Zander de 6 rame DB (DE)
Dimensiuni: 500 X 270 X 30 mm - 1.020 kg/buc
Material: Molid, Placaj, Polistiren

Montat • **PDR362Z**
Demontat • **PDR362Z/KIT**

Izgonitor cu 2 iesiri - Malagola, pentru roinita de 6 rame DB cu pereti de 25mm (IT)
Dimensiuni: 500 X 280 X 30 mm - 0.728 kg/buc
Material: Molid, MDF, Plastic

Montat • **PDR690I**
Demontat • **PDR690I/KIT**

Izgonitor cu 4 iesiri - Malagola, pentru roinita de 6 rame DB cu pereti de 25mm (IT)
Dimensiuni: 500 X 280 X 30 mm - 0.744 kg/buc
Material: Molid, MDF, Plastic

Montat • **PDR680I**
Demontat • **PDR680I/KIT**

Capac si Rame cu plasa pentru roinite din polistiren

Rama cu plasa pentru roinita cu pereti din polistiren de 6 rame cu pereti de 25mm (IT)
Dimensiuni: 525 X 320 X 77 mm - 1.066 kg/buc
Material: Molid, Plasa zincata

Montat • **PDR510I**
Demontat • **PDR510I/KIT**

Rama cu plasa pentru roinita din polistiren de 6 rame cu pereti de 22mm (IT)
Dimensiuni: 525 X 305 X 77 mm - 1.060 kg/buc
Material: Molid, Plasa zincata

Montat • **PDR610I**
Demontat • **PDR610I/KIT**

Capac din polistiren
Greutate: 0.250 kg/buc
Cod • **CAR395I**

Capace standard FR si IT

Capac din tabla cu nituri - pentru roinita de 5 rame DB sau LG cu pereti de 15mm (FR)
Dimensiuni: 520 X 230 X 100 mm - 0.535 kg/buc, Tabla zincata

Montat • **CAR400F**

Capac din tabla cu nituri - pentru roinita de 6 rame DB sau LG cu pereti de 15mm (FR)
Dimensiuni: 520 X 270 X 100 mm - 0.640 kg/buc, Tabla zincata

Montat • **CAR410F**

Capac din tabla cu nituri - pentru roinita de 6 rame DB cu pereti de 25mm (IT)
Dimensiuni: 515 X 300 X 100 mm - 0.630 kg/buc, Tabla zincata

Montat • **CAR410I**

Capac cu lemn si tabla - pentru roinita de 6 rame DB cu pereti de 25mm (IT)
Dimensiuni: 550 X 325 X 100 mm - 2.918 kg/buc, Molid, Placaj, Tabla zincata

Montat • **CAR390I**

Capac cu lemn- pentru roinita de 5 rame DB sau LG cu pereti de 22mm (TENON)
Dimensiuni: 550 X 275 X 100 mm - 2.692 kg/buc, Pin, Placaj, Tabla zincata

Montat • **CAR380T**

Capac cu lemn - pentru roinita de 6 rame DB sau LG cu pereti de 22mm (TENON)
Dimensiuni: 550 X 315 X 100 mm - 2.230 kg/buc, Pin, Placaj, Tabla zincata

Montat • **CAR390T**

Capac cu lemn si tabla - pentru roinita de 6 rame DB model Zander (DE)
Dimensiuni: 550 X 325 X 100 mm - 2.918 kg/buc, Molid, Placaj, Tabla zincata

Montat • **CAR380Z**

Roinita FR de 5 sau 6 rame DB cu fund cu aerisire
(fara rame, nevopsita)

Este compusa din urmatoarele articole:

Fund de lemn cu aerisire	• FNR301F	-	FNR401F
Cuib FR 1/1	• CBR090F	-	CBR100F
Magazie FR 1/2	• MGR300F	-	MGR 310F
Podisor izolator	• PDR360F	-	PDR 370F
Capac din tabla cu nituri	• CAR400F	-	CAR410F

Dimensiuni roinita 5 rame: 550 X 220 X 570 mm - 7.252 kg/buc
Dimensiuni roinita 6 rame: 550 X 260 X 570 mm - 7.804 kg/buc
Material preponderent: Molid

5 Rame: Montat • **SCR531F** / Demontat • **SCR531F/KIT**
6 Rame: Montat • **SCR511F** / Demontat • **SCR511F/KIT**

Roinita FR de 5 sau 6 rame LG cu fund cu aerisire
(fara rame, nevopsita)

Este compusa din urmatoarele articole:

Fund de lemn cu aerisire	• FNR301F/LG	-	FNR401F/LG
2 X Corp FR 3/4 LG	• CBR110F/LG	-	CBR120F/LG
Podisor izolator LG	• PDR360F/LG	-	PDR 370F/LG
Capac din tabla cu nituri	• CAR400F	-	CAR410F

Dimensiuni roinita 5 rame: 550 X 220 X 565 mm - 8.009kg/buc
Dimensiuni roinita 6 rame: 550 X 260 X 565 mm - 8.482 kg/buc
Material preponderent: Molid

5 Rame: Montat • **SCR446F/LG** / Demontat • **SCR446F/LG/KIT**
6 Rame: Montat • **SCR448F/LG** / Demontat • **SCR448F/LG/KIT**

Roinita FR de 5 sau 6 rame DB cu fund antivarroa
(fara rame, nevopsita)

Este compusa din urmatoarele articole:

Fund antivarroa cu sipca	• FNR101F	-	FNR201F
Cuib FR 1/1	• CBR090F	-	CBR100F
Magazie FR 1/2	• MGR300F	-	MGR 310F
Podisor izolator	• PDR360F	-	PDR 370F
Capac din tabla cu nituri	• CAR400F	-	CAR410F

Dimensiuni roinita 5 rame: 540 X 220 X 570 mm - 7.203 kg/buc
Dimensiuni roinita 6 rame: 540 X 260 X 570 mm - 7.773 kg/buc
Material preponderent: Molid

5 Rame: Montat • **SCR530F** / Demontat • **SCR530F/KIT**
6 Rame: Montat • **SCR510F** / Demontat • **SCR510F/KIT**

Roinita FR de 5 sau 6 rame LG cu fund antivarroa
(fara rame, nevopsita)

Este compusa din urmatoarele articole:

Fund antivarroa cu sipca	• FNR101F/LG	-	FNR201F/LG
2 X Corp FR 3/4 LG	• CBR110F/LG	-	CBR120F/LG
Podisor izolator LG	• PDR360F/LG	-	PDR 370F/LG
Capac din tabla cu nituri	• CAR400F	-	CAR410F

Dimensiuni roinita 5 rame: 540 X 220 X 565 mm - 7.965 kg/buc
Dimensiuni roinita 6 rame: 540 X 260 X 565 mm - 8.451 kg/buc
Material preponderent: Molid

5 Rame: Montat • **SCR445F/LG** / Demontat • **SCR445F/LG/KIT**
6 Rame: Montat • **SCR447F/LG** / Demontat • **SCR447F/LG/KIT**

Roinita IT de 6 rame DB cu pereti din polistiren
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa	• FNR251I
Cuib 1/1 cu pereti din polistiren, h345mm	• CBR150I
Podisor cu hranitor frontal	• PDR371I
Capac din lemn cu tabla	• CAR390I

Dimensiuni: 550 X 325 X 470 mm - 10.888 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SCR520I**
Demontat • **SCR520I/KIT**

Roinita IT de 6 rame DB din polistiren
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Cuib polistiren cu fund inclus	• CBR120I
Podisor cu hanitor frontal	• PDR150I
Capac din polistiren	• CAR395I

Dimensiuni: 500 X 270 X 425 mm - 2.088 kg/buc
Material preponderent: Polistiren

Montat • **SCR550I**

Roinita IT de 6 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa	• FNR201I
Cuib 1/1, h345mm	• CBR100I
Magazie 1/2, h172mm	• MGR310I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PDR370I
Capac din lemn cu tabla	• CAR390I

Dimensiuni: 525 X 235 X 470 mm - 10.998 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SCR500I**
Demontat • **SCR500I/KIT**

Roinita model ZANDER de 6 rame DB
(fara rame, nevopsita)

Este compusa din urmatoarele articole:

Cuib cu fund incastrat	• CBR150Z
Magazie 1/2 DB 6 rame	• MGR310Z
Podisor cu camin central	• PDR795Z
Podisor izolator cu polistiren	• PDR362Z
Capac din lemn cu tabla	• CAR380Z

Dimensiuni: 550 X 320 X 450 mm - 13.268 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SCR500Z**
Demontat • **SCR500Z/KIT**

Roinita model TENON de 5 sau 6 rame DB
(fara rame, nevopsita)

Este compusa din urmatoarele articole:

Fund de lemn cu aerisire	• FNR301T	-	FNR401T
Cuib Temon 1/1	• CBR090T	-	CBR100T
Magazie Tenon 1/2	• MGR300T	-	MGR 310T
Podisor izolator	• PDR360T	-	PDR 370T
Capac din lemn cu tabla	• CAR380T	-	CAR390T

Dimensiuni roinita 5 rame: 525 X 235 X 560 mm - 11.645 kg/buc
Dimensiuni roinita 6 rame: 525 X 275 X 560 mm - 13.950 kg/buc
Material preponderent: Pin

5 Rame: Montat • **SCR530T** / Demontat • **SCR530T/KIT**
6 Rame: Montat • **SCR510T** / Demontat • **SCR510T/KIT**

Roinita model TENON de 5 sau 6 rame LG
(fara rame, nevopsita)

Este compusa din urmatoarele articole:

Fund de lemn cu aerisire	• FNR301T	-	FNR401T
2 X Corp Temon 3/4 LG	• CBR110T/LG	-	CBR120T/LG
Podisor izolator LG	• PDR360T/LG	-	PDR 370T/LG
Capac din lemn cu tabla	• CAR380T	-	CAR390T

Dimensiuni roinita 5 rame: 525 X 235 X 563 mm - 11.848 kg/buc
Dimensiuni roinita 6 rame: 525 X 275 X 563 mm - 14.218 kg/buc
Material preponderent: Pin

5 Rame: Montat • **SCR445T/LG** / Demontat • **SCR445T/LG/KIT**
6 Rame: Montat • **SCR447T/LG** / Demontat • **SCR447T/LG/KIT**

STUP VOIRNOT

Confirguratia standard ilustrata este compusa din:

- Fund antivarroa
- Cuib de 10 rame 1/1
- Magazie de 9 rame - H180
- Podisor cu hranitor frontal
- Podisor izolator
- Capac din lemn cu tabla

Dimensiuni: 440 X 485 X 580 mm - 16.271 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SCV100F**
Demontat • **SCV100F/KIT**

Fund antivarroa VOIRNOT
Dimensiuni: 440 X 430 X 67 mm - 2.167 kg/buc
Montat • **FNV101F**

Fund de lemn fara aerisire VOIRNOT
Dimensiuni: 430 X 430 X 60 mm - 1.586 kg/buc
Montat • **FNV301F**

Cuib 1/1 de 10 rame VOIRNOT
Dimensiuni: 410 X 430 X 375 mm - 5.676 kg/buc
Montat • **CBV900F**

Magazie de 9 rame h180 VOIRNOT
Dimensiuni: 410 X 430 X 180 mm - 2.554 kg/buc
Montat • **MGV300F**

Magazie de 9 rame h200 VOIRNOT
Dimensiuni: 410 X 430 X 200 mm - 2.520 kg/buc
Montat • **MGV100F**

Podisor cu hranitor frontal VOIRNOT
Dimensiuni: 410 X 430 X 70 mm - 1.905 kg/buc
Montat • **PDV361F**

Podisor izolator VOIRNOT
Dimensiuni: 410 X 430 X 30 mm - 1.426 kg/buc
Montat • **PDV368F**

Capac din lemn cu tabla VOIRNOT
Dimensiuni: 450 X 485 X 100 mm - 3.550 kg/buc
Montat • **CAV380F**

Rama 1/1 pentru cuib VOIRNOT
Dimensiuni: Ⓐ360mm • Ⓑ382mm • Ⓒ347mm • Ⓓ24mm - 0.203 kg/buc

Montat • **RMV055F/BL** sau **KIT**

Rama pentru magazie h180 VOIRNOT
Dimensiuni: Ⓐ170mm • Ⓑ382mm • Ⓒ347mm • Ⓓ24mm - 0.168 kg/buc

Montat • **RMV053F/BL** sau **KIT**

Rama pentru magazie h200 VOIRNOT
Dimensiuni: Ⓐ190mm • Ⓑ382mm • Ⓒ347mm • Ⓓ24mm - 0.178 kg/buc

Montat • **RMV054F/BL** sau **KIT**

Stup model WARRE de 8 rame - standard
(fara rame, nevopsit)

Confirguratia modelului standard ilustrata este urmatoarea:

- Fund antivarroa WARRE
- Corp de 8 rame WARRE X 3 buc
- Podisor cu camin central WARRE
- Podisor izolator WARRE
- Capac din lemn cu tabla WARRE

Dimensiuni: 400 X 400 X 767 mm - 14.760 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SCW440F**
Demontat • **SCW440F/KIT**

Fund antivarroa WARRE
Reducator de urdinis inclus
Dimensiuni: 350 X 380 X 80 mm - 2.058 kg/buc
Montat • **FNW001F**

Fund colector de polen WARRE
Dimensiuni: 350 X 380 X 140 mm - 3.080 kg/buc
Montat • **FNW007F**

Corp de 8 rame WARRE - standard
Dimensiuni: 400 X 350 X 210 mm - 3.018 kg/buc
Montat • **CBW900F**

Corp de 8 rame WARRE - cu geam
Oblonul pentru blocare este inclus
Dimensiuni: 400 X 350 X 210 mm - 3.865 kg/buc
Montat • **CBW950F**

Podisor WARRE cu camin central
Dimensiuni: 350 X 350 X 52 mm - 0.914 kg/buc
Montat • **PDW360F**

Podisor cu hranitor frontal WARRE
Dimensiuni: 350 X 350 X 50 mm - 0.940 kg/buc
Montat • **PDW361F**

Podisor izolator WARRE - cu MDF lucios
Dimensiuni: 350 X 350 X 30 mm - 0.500 kg/buc
Montat • **PDW368F**

Capac din lemn cu tabla WARRE
Dimensiuni: 400 X 400 X 80 mm - 2.234 kg/buc
Montat • **CAW380F**

Capac din lemn cu tabla WARRE - in 2 ape
Dimensiuni: 450 X 455 X 140 mm - 3.220 kg/buc
Montat • **CAW381F**

Rame WARRE
Dimensiuni: Ⓐ202mm • Ⓑ326mm • Ⓒ270mm • Ⓓ24mm - 0.096g/buc

Montate • **RMW055F/OR**
Neinsarmate • **RMW055F/NS**
Deontat • **RMW055F/KIT**

Stup model WARRE de 8 rame - cu geamuri pentru observatie
(fara rame, nevopsit)

Avand dimensiunile reduse dar in acelasi timp, o capacitate de 8 rame, pe langa imperecherea si pastrarea matcilor, acest stup este ideal pentru pastrarea roiurilor mici pe timpul ierni.

Modelul cuibului cu geamuri pentru observatie se poate folosi de asemenea in scop educativ, iar cu ajutorul obloanele laterale se pot izola corpurile in cazul temperaturilor scazute.

Confirguratia modelului de observatie ilustrata este urmatoarea:

- Fund colector polen WARRE
- Corp de 8 rame WARRE de observatie X 3 buc
- Podisor cu hranitor frontal WARRE
- Podisor izolator WARRE
- Capac din lemn cu tabla in 2 ape WARRE

Dimensiuni: 450 X 455 X 880 mm - 19.314 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SSW811F**
Demontat • **SSW811F/KIT**

Stup model ZANDER de 10 rame - Standard DB

(fara rame, nevopsit)

Manerele sunt construite in lateralele corpurilor prin frezari, conform modelului Zander

Confirguratia modelului DB standard este urmatoarea:

- Fund antivarroa ZANDER
- Corp de 10 rame ZANDER DB 1/1
- Magazie de 10 rame ZANDER DB 1/2
- Magazie de 10 rame ZANDER DB 1/4 - pentru fagurasi
- Podisor cu hranitor frontal ZANDER
- Podisor izolator ZANDER cu polistiren
- Capac ZANDER din lemn cu tabla

Dimensiuni: 525 X 500 X 1077 mm - 20.097 kg/buc
Material preponderent: Pin sau Molid

Montat • **SC5300Z**
Demontat • **SC5300Z/KIT**

Fund ZANDER antivarroa
Cu reducator de urdinis
Dimensiuni: 520 X 420 X 95 mm - 2.326 kg/buc
Montat • **FN0106Z**

Cuib 1/1 ZANDER - H 295
Dimensiuni: 520 X 420 X 295 mm - 4.960 kg/buc
Montat • **CB0900Z**

Corp 3/4 ZANDER - H 230
Dimensiuni: 520 X 420 X 230 mm - 3.720 kg/buc
Montat • **CB1100Z**

Magazie ZANDER 1/2 - H 170
Dimensiuni: 520 X 420 X 170 mm - 3.114 kg/buc
Montat • **MG3000Z**

Magazie 1/4 ZANDER - pentru fagurasi
Dimensiuni: 520 X 420 X 120 mm - 2.192 kg/buc
Montat • **MG3055Z**

Podisor ZANDER cu hranitor frontal
Dimensiuni: 520 X 420 X 120 mm - 1.905 kg/buc
Montat • **PD3610Z**

Podisor izolator ZANDER cu polistiren
Dimensiuni: 520 X 420 X 34 mm - 2.050 kg/buc
Montat • **PD3620Z**

Capac ZANDER din lemn cu tabla
Dimensiuni: 570 X 470 X 100 mm - 3.550 g/buc
Montat • **CA3800Z**

Capac ZANDER din tabla cu nituri
Dimensiuni: 555 X 455 X 70 mm - 2.150 kg/buc
Montat • **CA4000Z**

Stup model ZANDER de 10 rame - Masura DB, inaltime LG

(fara rame, nevopsit)

Confirguratia modelului cu inaltime LG este urmatoarea:

- Fund antivarroa ZANDER
- Corp de 10 rame ZANDER DB cu inaltime LG X 3 buc
- Podisor cu hranitor frontal ZANDER
- Podisor izolator ZANDER cu polistiren
- Capac ZANDER din tabla cu nituri

Dimensiuni: 525 X 500 X 1077 mm - 19.591 kg/buc
Material preponderent: Pin sau Molid

Montat • **SC4450Z**
Demontat • **SC4450Z/KIT**

Rame ZANDER 1/1 DB
Dimensiuni: Ⓐ285mm • Ⓑ475mm • Ⓒ422mm • Ⓓ25mm
- 0.246 kg/buc
RM0570Z/OR - RM0570Z/KIT

Rame ZANDER 1/2 DB
Dimensiuni: Ⓐ285mm • Ⓑ475mm • Ⓒ422mm • Ⓓ25mm
- 0.194 kg/buc
RM0550Z/OR - RM0550Z/KIT

Rame ZANDER 1/4 DB - pentru fagurasi
Dimensiuni: Ⓐ285mm • Ⓑ475mm • Ⓒ422mm • Ⓓ25mm
- 0.105 kg/buc
RM5155Z/OR - RM5155Z/KIT

Rame ZANDER 3/4 DB
Dimensiuni: Ⓐ285mm • Ⓑ475mm • Ⓒ422mm • Ⓓ25mm
- 0.238 kg/buc
RM0560Z/OR - RM0560Z/KIT

Colector de polen - aplicabil la urdinis pentru stupii model FR

Colectoarele de polen de urdiniş se ataşează pe faţa stupului, având nişte ghidaje care se fixează pe stup în dreptul urdinisului in suporturile grilei antişoareci. Ele sunt compuse din corpul colectorului de polen care este fabricat din lemn acoperit cu placaj de 9 mm, iar partea de jos cu plasă de inox şi pe partea laterală cu găuri care permit ieşirea trântorilor din stup, canale pentru introducerea plăcii active de recoltarea polenului sau plăcii active basculante (in cazul modelului IT), placa activă şi cutiuţa de polen care este prevăzută cu plasă de inox cu ochiuri mici pe partea de jos, iar pe laterale este confecţionată din lemn de brad.

Sertarul de colectare a polenului, in cazul modelelor FR este din plastic, conform modelului din imagine.

Colector de polen de urdinis pentru stup stationar de 10 rame (FR)

Dimensiuni: 400 X 220 X 170 mm - 1.050 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **CB3650F**

Sertar din plastic pentru colectarea polenului pentru stup stationar de 10 rame (FR)

Material: Plastic

Complet (montat) • **AC6630I**

Colector de polen - aplicabil la urdinis pentru stupii model IT

Colector de polen de urdinis pentru stup stationar de 10 rame (IT)

Dimensiuni: 400 X 240 X 230 mm - 1.344 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **CB3650I**

Colector de polen de urdinis pentru stup stationar de 12 rame (IT)

Dimensiuni: 400 X 240 X 230 mm - 1.346 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **CB3750I**

Colector de polen de urdinis pentru stup de transport de 10 rame (IT)

Dimensiuni: 380 X 240 X 230 mm - 1.346 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **CB3850I**

Colector de polen de urdinis pentru stup de transport de 12 rame (IT)

Dimensiuni: 380 X 240 X 230 mm - 1.348 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **CB3950I**

Colector de polen - tip podisor pentru stupii model FR

Aceste colectoare de polen, după cum le spune numele, se montează deasupra cuibului, peste care se montează podişorul. Avantajul acestor colectoare de polen este că in partea superioara a stupului este o temperatură mai mare şi polenul nu se lipeşte, golirea sertăraşului cu polen făcându-se la 3 – 4 zile.

Colector de polen tip podisor pentru stup stationar de 10 rame

Dimensiuni: 500 X 430 X 100 mm - 3.150 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **PD3650I**
Blocator urdinis • **PD3651I**

Funduri colectoare de polen Pentru stupi model IT

Fundurile colectoare de polen sunt funduri antivaroa cu recoltătorul de polen mobil inclus. Acest recoltător se introduce înaintea recoltării şi se scoate în toamnă, când albinele nu mai culeg.

Fund colector de polen cu intrare basculanta pentru stup stationar de 10 rame

Dimensiuni: 525 X 435 X 100 mm - 1.814 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **FN0600I**

Fund colector de polen cu intrare basculanta pentru stup stationar de 12 rame

Dimensiuni: 525 X 500 X 100 mm - 2.177 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **FN0700I**

Fund colector de polen - model ALFA pentru stup de transport de 12 rame

Dimensiuni: 540 X 500 X 100 mm - 1.814 Kg/buc
Material: Molid

Complet (montat) • **FN0800I**

Nuclee si stupi speciali pentru cresterea, pastrarea si inmultirea matcilor - Masuri universale

Stup de fecundatie - T1

Compus din cuib pentru o rama DB 1/1 cu balamale , un podisor nutritiv parafinat cu camin central si un capac din tabla zincata cu nituri.

Fundul este fix cu aerisire, cu urdinis frezat si sunt incluse un ghidaj si blocator de urdinis.

Se foloseste pentru cresterea, inmultirea si pastrarea matcilor, iar rama desfasurata are masurile unei rame standard DB sau LG care se poate folosi penru crearea unui noi roi intr-o roinita DB sau LG

Dimensiuni: H410 X 160 X 202 mm
Greutate: 2.150 kg / buc
Material: Molid

Complet (montat) • **SS7400I**
Rama plianta (montat) • **RS7800I/OR**
Rama plianta (neinsarmata) • **RS7800I/NS**

Stup de fecundatie QUATRUNCHI

Compus din cuib din lemn cu grosimea peretilor de 20mm in interiorul careia se mai adauga o izolatie de polistiren cu grosimea de 20mm. In acest cuib se pot pastra 4 mininuclee cu cate 2 pereti transparenti pentru o buna identificare a activitatii matci. Nucleele sunt prevazute in partea de sus cu un spatiu pentru hranire si cu urdinis individual.

Fundul este fix, fiecare dintre cele 4 nuclee are urdinisul pe cate o parte diferita a stupului dar blocarea urdinisului se face din partea inferioara a nucleului, in interiorul stupului.

Dimensiuni: H285 X 350 X 220 mm
Greutate: 5.224 kg / buc
Material: Molid

Complet (montat) • **SS7900I**
Nucleu (montat) • **SS7910I**

Stup de fecundatie - T3

Compus din cuib pentru 3 rame DB 1/1 cu balamale despartite intre ele cu un perete din tabla zincata, 3 podisoare nutritive parafinate cu camin central si un capac din tabla zincata.

Fundul este fix, fiecare dintre cele 3 nuclee are urdinisul pe cate o parte diferita a stupului si sunt incluse ghidaje si blocatoare de urdinis.

Dimensiuni: H410 X 405 X 202 mm
Greutate: 6.450 kg / buc
Material: Molid

Complet (montat) • **SS7600I**
Rama plianta (montat) • **RS7800I/OR**
Rama plianta (neinsarmata) • **RS7800I/NS**

Stup de fecundatie - T2

Compus din cuib pentru 2 rame DB 1/1 cu balamale despartite intre ele cu un perete din tabla zincata, 2 podisoare nutritive parafinate cu camin central si un capac din tabla zincata.

Fundul este fix, ambele nuclee au urdinisul pe cate o parte opusa a stupului si sunt incluse ghidaje si blocatoare de urdinis.

Dimensiuni: H410 X 285 X 202 mm
Greutate: 4.260 kg / buc
Material: Molid

Complet (montat) • **SS7500I**
Rama plianta (montat) • **RS7800I/OR**
Rama plianta (neinsarmata) • **RS7800I/NS**

Stup de imperechere MINIPLUS - Model DE

Modelul ilustrat este compus din fund antivarroa cu tavita din placaj si urdinis reglabil, cuib de 6 rame, podisor cu rama de 5 cm , podisor izolator si capac din lemn cu tabla sau capac din tabla cu nituri.

Avand dimensiunile reduse dar in acelasi timp, o capacitate de 6 rame, pe langa imperecherea si pastrarea matcilor, acest stup este ideal pentru pastrarea roiurilor mici pe timpul ierni.

Material: Pin sau Molid
Greutate: 2.608 kg / buc

Capac din lemn cu tabla • **CA7700D**
Dimensiuni: 325 X 325 X 80 mm

Capac din tabla cu nituri • **CA7710D**
Dimensiuni: 320 X 320 X 65 mm

Podisor izolator • **PD7700D**
Dimensiuni: 275 X 275 X 19 mm

Podisor cu rama de 5 cm • **PD7710D**
Dimensiuni: 275 X 275 X 54 mm

Cuib MiniPlus • **CB7700D**
Dimensiuni: 275 X 275 X 172 mm

Fund antivarroa • **FN7700D**
Dimensiuni: 275 X 300 X 60 mm

Rame MiniPlus normale • **RS7700D**
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ250mm • Ⓒ218mm • Ⓓ20mm

Rame MiniPlus Hoffman • **RS7705D**
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ250mm • Ⓒ218mm • Ⓓ37mm

Nucleu MINIPLUS - model DE
(Montat, fara rame)
Dimensiuni: 325 X 325 X 310 mm

SS7700D

Stup de imperechere MINIPLUS - Model IT

Modelul ilustrat este compus din fund de lemn cu aerisire, cuib de 6 rame cu manere frezate, podisor cu hranitor frontal cu rama de 5 cm si capac din lemn cu tabla.

Material: Pin sau Molid
Greutate: 2.400 kg / buc

Capac din lemn cu tabla • **CA7750I**
Dimensiuni: 325 X 325 X 80 mm

Podisor cu hranitor frontal cu rama de 5 cm • **PD7750I**
Dimensiuni: 275 X 275 X 50 mm

Cuib MiniPlus • **CB7750I**
Dimensiuni: 275 X 275 X 172 mm

Fund cu aerisire • **FN7750I**
Dimensiuni: 275 X 300 X 30 mm

Rame MiniPlus normale • **RS7750I**
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ250mm • Ⓒ218mm • Ⓓ20mm

Rame MiniPlus modulara - 2 X 1/2 DB Hoffman • **RS7753I**
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ250mm • Ⓒ218mm • Ⓓ20mm

Rame MiniPlus Hoffman • **RS7755I**
Dimensiuni: Ⓐ160mm • Ⓑ250mm • Ⓒ218mm • Ⓓ37mm

Nucleu MINIPLUS - model IT • **SS7750I**
(Montat, fara rame)
Dimensiuni: 325 X 325 X 255 mm

Roinita 1/1 impartita in 2 nuclee de fecundatie - pe latime

Compus din cuib care are masuriile unei roinite 1/1 DB despartit in doua nuclee de imperechere cu ajutorul unei foite de tabla zincata. Fiecaruia dintre cele 2 nuclee ii corespunde cate un podisor cu hranitor frontal. Ambele nuclee au un capac comun din lemn cu tabla.

Ramele sunt modulare astfel incat 2 rame pot forma o rama 1/1 DB

Fundul antivarroa este de asemenea impartit astfel incat cele 2 nuclee nu pot comunica la nivel intern. Fiecare nucleu are urdinis si tavita de curatare separata. Fundul este mobil si se fixeaza de cuib cu ajutorul clemelor tip arc.

Dimensiuni: 335 X 550 X H470 mm
Greutate: 12.010 kg / buc
Material: Molid

Roinita completa montata (fara rame)

SS6645I

Rama modulara
2 X 1/1 DB Hoffman

(Insarmata) • **RS6645I/OR**
(Neinsarmata) • **RS6645I/NS**
(Demontata) • **RS6645I/KIT**

Roinita 1/2 impartita in 3 nuclee de fecundatie - pe latime

Compus din cuib care are masuriile unei roinite 1/2 DB despartit in trei nuclee de imperechere cu ajutorul a doua foite de tabla zincata. Fiecaruia dintre cele 3 nuclee ii corespunde cate un podisor cu camin central. Cele trei nuclee au un capac comun din tabla cu nituri.

Ramele sunt modulare astfel incat 3 rame pot forma o rama 1/2 DB

Fundul este fix, cu aerisire iar fiecare nucleu are urdinis separat si reducator de urdinis metalic.

Dimensiuni: 220 X 340 X 300 mm
Greutate: 5.812 kg / buc
Material: Molid

Roinita completa montata (fara rame)

SS6655I

Rama modulara
3 X 1/2 DB Hoffman

(Insarmata) • **RS6655I/OR**
(Neinsarmata) • **RS6655I/NS**
(Demontata) • **RS6655I/KIT**



Roinita 1/1 impartita in 2 nuclee de fecundatie - pe lungime

Compus din cuib care are masuriile unei roinite 1/1 DB despartit in doua nuclee de imperechere cu ajutorul unei foi de tabla zincata. Fiecaruia dintre cele 2 nuclee ii corespunde cate un podisor cu hranitor frontal. Ambele nuclee au un capac comun din lemn cu tabla. Cele trei nuclee au un capac comun din tabla cu nituri.

Ramele sunt standard DB, iar fiecare nucleu are 3 rame

Fundul este fix, cu aerisire iar fiecare nucleu are urdinis separat si reducator de urdinis metalic.

Dimensiuni: 550 X 260 X H450 mm
Greutate: 7.438 kg / buc
Material: Molid

Roinita completa montata (fara rame)

SS6647I

Rama Standard IT 1/1 DB

(Insarmata) • **RM5700I/VE**
(Neinsarmata) • **RM5700I/NS**
(Demontata) • **RM5700I/KIT**

Roinita 1/2 impartita in 2 nuclee de fecundatie - pe latime

Compus din cuib care are masuriile unei roinite 1/2 DB despartit in doua nuclee de imperechere cu ajutorul unei foite de tabla zincata. Fiecaruia dintre cele 2 nuclee ii corespunde cate un podisor cu hranitor frontal. Ambele nuclee au un capac comun din lemn cu tabla.

Ramele sunt modulare astfel incat 2 rame pot forma o rama 1/2 DB

Fundul antivarroa este de asemenea impartit astfel incat cele 2 nuclee nu pot comunica la nivel intern. Fiecare nucleu are urdinis si tavita de curatare separata. Fundul este mobil si se fixeaza de cuib cu ajutorul clemelor tip arc.

Dimensiuni: 550 X 335 X H329 mm
Greutate: 10.698 kg / buc
Material: Molid

Roinita completa montata (fara rame)

SS6657I

Rama modulara
2 X 1/2 DB Hoffman

(Insarmata) • **RS6657I/OR**
(Neinsarmata) • **RS6657I/NS**
(Demontata) • **RS6657I/KIT**

Roinita impartita in 2 nuclee - pe latime

Roinita completa montata
(fara rame)
SS6658I

Rama modulara 2 X 1/2 DB Hoffman

(Insarmata) • **RS6657I/OR**
(Neinsarmata) • **RS6657I/NS**
(Demontata) • **RS6657I/KIT**

Compus din cuib care are masuriile unei roinite 1/2 DB despartit in doua nuclee de imperechere cu ajutorul unei foite de tabla zincata. Fiecaruia dintre cele 2 nuclee ii corespunde cate un podisor cu hranitor frontal. Ambele nuclee au un capac comun din tabla cu nituri. Ramele sunt modulare astfel incat 2 rame pot forma o rama 1/2 DB

Fundul antivarroa este de asemenea impartit astfel incat cele 2 nuclee nu pot comunica la nivel intern. Fiecare nucleu are urdinis si tavita de curatare separata.

Dimensiuni: 510 X 290 X H290 mm
Greutate: 8.305 kg / buc
Material: Molid

Nucleu de fecundatie - APIDEA

Nucleul APIDEA este compus din un corp cu fund incastrat, magazie, podisor parafinat cu hranitor frontal si capac din lemn cu tabla si izolat cu polistiren.

Material: Pin sau Molid
Greutate: 1.200 kg

Capac din lemn cu tabla si izolatie din polistiren · **CA7800I**
Dimensiuni: 245 X 150 X 45 mm

Podisor cu hranitor frontal · **PD7800I**
Dimensiuni: 245 X 150 X 70 mm

Magazie APIDEA · **MG7800I**
Dimensiuni: 245 X 150 X 130 mm

Corp cu fund inclus APIDEA · **CB7800I**
Dimensiuni: 245 X 150 X 190 mm

Rame APIDEA · **RS7850I**
Dimensiuni: 120 X 100 X 40 mm

Nucleu APIDEA - model IT
(Montat, fara rame)
Dimensiuni: 245 X 150 X 405 mm
SS7800I

Stup triplu - CASSONE si rama portstinghie pentru fecundatie sau productia de laptisor de matca

(fara rame, nevopsit)

Acest stup este confecționat în mare parte din lemn de molid, și este despărțit în două cuiburi care sunt foarte asemănătoare modelului nostru de stupi de transport și un nucleu central. Cele trei compartimente sunt despărțite cu două bucăți de placaj, mobile, prevăzute în partea de jos cu gratie Hanemann și sunt acoperite fiecare cu câte un podișor din lemn, parafinat, cu orificiu pentru hrănire. Toate acestea sunt acoperite cu un capac comun din lemn învelit în tablă zincată. Fundul acestui stup este antivaroa (plasă fixă) împărțit în trei la fel ca și cuibul de mai sus, fiecare compartiment având o tăviță din tablă zincată pentru curățarea rezidurilor. Fiecare cuib are urdiniș separat, grilă antișoareci si distanțiere si permite mobilizarea albinelor prin gratiile haneman separatoare.
Stupul triplu poate fi utilizat pentru recoltarea lăptișorului de matcă sau pentru creșterea mătcilor.

Dimensiuni: 622 X 1145 X 476 mm
Greutate: 26.400 kg
Material: Molid

Rama port-stinghie - inclusa in configuratia stupului triplu

Rama port-stinghie are dimensiunile unei rame de cuib standard (470 × 25 × 300 mm), prevăzută în partea de sus cu un hrănitor tip uluc, parafinat, sub care se află cele 3 sau 4 stinghii mobile, egal distanțate.
Pe fiecare dintre cele 3 sau 4 stinghii, se pot aplica după preferință cu holșuruburi, cuie sau lipici între 10 și 13 baze suport si se poate obține până la 52 de botci. Pe aceste baze suport se aplică suportul de cupă, cupa, protecția pentru botci și hrănitorul. Se poate folosi atat cu sistemul Jenter cat si cu sistemul de transvazare Nicot.

Complet (montat) • **SS8010I**
Complet (demontat) • **SS8010I/KIT**
Rama portstinghie cu 3 stinghii (montata) • **RS8060F**
Rama portstinghie cu 4 stinghii (montata) • **RS8050I**

Stup complet TOP BAR cu geam

Este un stup originar din Kenia folosit pentru productia de miere. Ca si particularitate, foloseste in loc de rama doar o sipca cu canal frezat in care se introduce o foita de ceara de maxim 10 cm pe care albinele construiesc in continuare. Aceste rame se pot centrifuga doar in compartimente speciale pentru faguri sau capaceala, dar mierea poate fi extrasa prin presare.

Dimensiuni: 975 X 590 X 400 mm
Greutate: 30.000 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SS8050F**

Suport stup pentru apicultura urbana

Se foloseste pentru inaltarea zborului albinelor la peste 2,6 metri, astfel incat se poate folosi in spatii frecventate de oameni (gospodarii, curti, gradini) fara a fi nevoie de echipament apicol de protectie.

Pe acest suport se pot monta o varietate de stupi stationari, iar urdinisul se etanseaza, albinele fiind directionate doar prin partea superioara a suportului. Pentru ca este confectionat din lemn (molid), la nivelul urdinisului este prevazut cu o fereastra pentru obresvarea activitatii, dedesuptul acesteia este un orificiu pentru curatare, ambele avand cate un oblon de lemn pentru inchiderea completa, si partea de jos a turnului este orificiul pentru ventilare prevenind astfel supraincalzirea pe timpul verii.

Dimensiuni: 2600 X 860 X 530 mm -
Greutate: 50.700 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **AC0008F**

Protectii impotriva viespilor asiatice (Velutina)

Protectie pentru urdinis impotriva viespilor Velutina

Dimensiuni: 340 X 515 X 220 mm
Greutate: 1.378 kg/buc
Material preponderent: Molid, Plasa metalica

Montat • **AC0012F**

Capcana pentru viespii Velutina

Dimensiuni: 500 X 240 X 180 mm
Greutate: 2.362 kg/buc
Material preponderent: Molid, Plastic

Montat • **AC0013F**

Stup ornamentali de gradina de 10 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este un stup atat ornamental - datorita celor patru picioare si balconasului care au rol mai mult estetic, cat si functional - pentru productia de miere, datorita configuratiei de 10 rame, cuib plus magazii.

Este compus din urmatoarele articole:

Fund de lemn fara aerisire DB	• FNG107F
Cuib Stationar DB GRD	• CBG900F
Magazie 1/2 DB de 9R GRD	• MGG100F
Podisor izolator fara orificiu	• PD3680F
Capac din lemn cu tabla in 2 ape	• CA3801F

Dimensiuni: 605 X 550 X 600 mm - 19.037 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SS8116F**
Demontat • **SS8116F/KIT**

Stup de observatie de 10 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Acest stup este potrivit din punct de vedere al cercetatii si dezvoltarii prentu ca e singurul stup complet DB (sau in in cazuri speciale LG) educational cu toate cele patru laturi expuse cu cate o fereastra din sticla atat la cuib cat si la magazie. Astfel se poate observa comportamentul matcii si albinelor atat in timpul culesului cat si in timpul repopulatii, constructiei de faguri si depositarea mierii in magazii.

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa cu sipca DB OBS	• FNO107I
Cuib OBS Stationar DB, h315mm	• CBO090I
Magazie OBS 1/2 DB de 9 rame	• MGO300I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PD3600I
Capac din lemn cu tabla in 2 ape	• CA3801I

Dimensiuni: 605 X 485 X 670 mm - 17.525 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SS8110I**
Demontat • **SS8110I/KIT**

Stup de observatie de 12 rame DB
(fara rame, nevopsit)

Este compus din urmatoarele articole:

Fund antivarroa cu sipca DB OBS	• FNO207I
Cuib OBS Stationar DB, h315mm	• CBO100I
Magazie OBS 1/2 DB de 11 rame	• MGO350I
Podisor cu disc 4 pozitii	• PD3700I
Capac din lemn cu tabla in 2 ape	• CA3901I

Dimensiuni: 605 X 550 X 670 mm - 21.400 kg/buc
Material preponderent: Molid

Montat • **SS8112I**
Demontat • **SS8112I/KIT**

Stupi de Observatie cu o Rama.

Stup de observatie cu o rama - model ES

Acest model nu are magazie, insa este adaptat pentru rama verticala model spaliol.

Peretii laterali din sticla sunt fixati intr-un canal si se pot scoate prin partea de sus a cuibului, pentru curatare. Capacul cuibului se blocheaza cu ajutorul unor cleme reglabile. Acesta are in partea superioara un maner pentru facilitarea transportului.

Dimensiuni: 530 X 110 X 415 mm
Greutate: 5.950 kg
Material: Molid

Complet (montat) • **SS8300S**
Rama ES - Verticala • **RME555S/VE**

Stup de observatie cu o rama DB 1/1 si magazie cu o rama DB 1/2 - model FR

Acest stup este potrivit din punct de vedere educational pentru ca, avand numai cate o rama in cuib si magazie, se poate observa activitatea completa a albinelor si matcii in orice moment. Se mai poate folosi pentru pastrarea matci pe timpul iernii iar pentru o mai buna izolatie, intre peretele din sticla si oblonul lateral este un spatiu care se poate completa cu o placa din polistiren.
Peretii laterali din sticla sunt fixati intr-un canal si se pot scoate prin partea de sus a cuibului respectiv a magaziei, pentru curatare la nevoie. Capacul cuibului si magazia se blocheaza cu ajutorul unor cleme reglabile, capacul are in partea superioara un maner pentru facilitarea transportului.

Dimensiuni: 590 X 110 X 590 mm
Greutate: 6.170 kg
Material: Molid

Complet (montat) • **SS8200F**
Magazie (montata) • **MG0825F**

Stup de observatie cu un geam - model FR

Stup de observatie standard DB (sau in cazuri speciale LG) cu capacul si fundul obisnuit. Podisoarele de observatie construite cu o placa de plexiglass, ajuta la monitorizarea activitatii albinelor fara a deschide stupul si de asemenea corpul si magazia cu cate un geam ajuta la observarea minima fara pierderi importante de caldura.

Corp de observatie cu un geam de 10 rame DB
Dimensiuni: 520 X 430 X 315 mm - 5.608 kg/buc
Material: Molid, Sticla
Complet (montat) • **CBO091I**

Magazie de observatie cu un geam de 10 rame 1/2 DB
Dimensiuni: 520 X 430 X 172 mm - 2.967 kg/buc
Material: Molid, Sticla
Complet (montat) • **MGO301I**

Podisor de observatie cu disc 4 pozitii pentru 10 rame DB
Dimensiuni: 500 X 430 X 60 mm - 1.570 kg/buc
Material: Molid, Plexiglass
Complet (montat) • **PDO360I**

Podisor de observatie pentru 10 rame DB
Dimensiuni: 500 X 430 X 30 mm - 1.226 kg/buc
Material: Molid, Plexiglass
Complet (montat) • **PDO368F**

Roinita Utilitara cu accesorii

Trusa utilitara de tip Roinita.
Confectionata din molid, cu spatiu in interior pentru 6 rame 1/1 iar pe exterior cu suporti pentru transportul accesoriilor pentru stupina.

Dimensiuni: 550 X 360 X 310 mm
Greutate: 5.984 kg
Material: Molid

Complet (montat) • **SS6000I**

Suport inclinat pentru maturatoare

Suport din lemn pentru maturatoare, cu 5 nivele de inclinare sau drept.

Dimensiuni: 370 X 370 X 190 mm
Greutate: 1.700 kg
Material: Molid

Complet (montat) • **AC0090F**

Suport pentru transvazare

Suport de rama pentru facilitarea transvazarii

Dimensiuni: 615 X 420 X 540 mm
Greutate: 3.000 kg
Material: Molid

Complet (montat) • **AC0500F**

Teclem
Prod

GPS. 45°51'12.5"N 22°10'12.6"E

Strada Abatorului, Nr.3 , Faget, Timis, Romania. 305300
e-mail: comercial@teclem.com
tel: 0040 256 320275

www.teclem.com

Silviu Cristian
photography

v.4.9. 04.2021

Teclem Prod
Catalog general

www.teclem.com